(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　パクリタキセル　療法　1サイクル　7　週

疾患名　再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7
注射	1	ファモチジン	20 mg	点滴	30分							
		デキサート	9.9 mg			●	●	●	●	●	●	
		生理食塩液	100 ml									
注射	2	パクリタキセル	100 mg/㎡	点滴	1時間							
		生理食塩液	250 ml			●	●	●	●	●	●	
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分							
						●	●	●	●	●	●	
注射	4											
注射	5											
注射	6											
注射	7											
注射	8											
注射	9											
注射	10											
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●	●	●	●	●	●	
内服	2											
内服	3											
内服	4											
内服	5											
内服	6											
内服	7											
内服	8											
内服	9											
内服	10											
放射線			Gy									

特記事項

・0．22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与。

減量規定

薬品名	パクリタキセル
標準投与量	100 mg/㎡
1段階減量	80 mg/㎡
2段階減量	60 mg/㎡
3段階減量	中止