(ID　　0　　) ☆7

治療計画書

療法名 weekly カルボプラチン+パクリタキセル+RT　療法　1サイクル 1 週

疾患名　切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌(6サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●							●							●							●						
		ファモチジン	20 mg																														
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	3	パクリタキセル	40 mg/㎡	点滴	60分	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	5	カルボプラチン	AUC 2	点滴	60分	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●							●							●							●						
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線		胸部	60 Gy	2Gy×30回		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

特記事項

化学放射線療法終了後、イミフィンジを最大26サイクルもしくはカルボプラチン(AUC5)+パクリタキセル(200mg/㎡)療法を2サイクル追加する。
パクリタキセル:インラインフィルター(0.22μm以下)を使用すること。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					