(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　S-1+シスプラチン　療法　1サイクル 5 週

疾患名　胃がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間								●																				
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間								●																				
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分								●																				
		デキサート	9.9 mg																														
注射	4	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴	2時間								●																				
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	5	フロセミド	10 mg	静注(側管)									●																				
注射	6	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間								●																				
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間								●																				
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	TS-1	※80 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
内服	2	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前									●																				
内服	3	イメンド	80 mg	1日1回朝食後										●	●																		
内服	4	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後										●	●	●																	
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※詳細は添付文書参照

減量規定

薬品名	TS-1(1.25㎡未満)	TS-1(1.25㎡以上1.50㎡未満)	TS-1(1.50㎡以上)	シスプラチン	
標準投与量	80mg/day	100mg/day	120mg/day	10mg/㎡単位を目安として減量	
1段階減量		80mg/day	100mg/day		
2段階減量			80mg/day		
3段階減量					