(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　S-1+ドセタキセル　療法　1サイクル 3 週

胃がん

疾患名　StageⅢの治癒切除胃がんに対する術後補助化学療法（6コース）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	●																											
		ファモチジン	20 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	ドセタキセル	40 mg/㎡	点滴	1時間	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	ドセタキセル30分前まで		●																											
内服	2	S-1	※80 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
放射線			Gy																														

特記事項

●術後補助化学療法
1コース目（S-1単独：2投1休）、2-7コース目（S-1+DTX）、8コース目以降（S-1単独：4投2休or2投1休）
8コース以降のS-1単独は、手術後1年後まで投与。（手術後1年間経過した後は新たなコースに入らない）
CCr50-60ml/minの場合は、S-1を1段階減量で投与。

減量規定

薬品名	※S-1（1.25㎡未満）	※S-1（1.25㎡以上1.50㎡未満）	※S-1（1.50㎡以上）	ドセタキセル	
標準投与量	80 mg/day	100 mg/day	120 mg/day	40 mg/㎡	
1段階減量	60 mg/day	80 mg/day	100 mg/day	35 mg/㎡	
2段階減量	50 mg/day	60 mg/day	80 mg/day	30 mg/㎡	
3段階減量					