(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　SOX　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な進行･再発の胃がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	エルプラット	130 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		5%糖液	250 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	TS-1	※80 mg/㎡	1日2回朝夕食後※※		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

エルプラット総投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始する。
※詳細は添付文書参照
※※day1夕食後からday15朝食後に服用

減量規定

薬品名	エルプラット	TS-1(1.25㎡未満)	TS-1(1.25㎡以上1.50㎡未満)	TS-1(1.50㎡以上)	
標準投与量	130 mg/㎡	80 mg/day	100 mg/day	120 mg/day	
1段階減量	100 mg/㎡	60 mg/day	80 mg/day	100 mg/day	
2段階減量	75 mg/㎡	50 mg/day	60 mg/day	80 mg/day	
3段階減量					