

治療計画書

療法名 DCdgp(ドセタキセル+ネダプラチン)

療法 1サイクル 3~4 週

疾患名 卵巣がん(3~5サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																												
			用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	2	生理食塩液	100 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	ドセタキセル	60-75 mg/m ²	点滴	1時間以上	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	5	アクブラ	80 mg/m ²	点滴	2時間以上	●																											
		生理食塩液	500 ml																														
注射	6	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
		フロセミド	10 mg																														
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●																									
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量