

治療計画書

療法名

T(パクリタキセル)

(ID 0) ☆7

療法 1サイクル 4 週

疾患名 卵巣がん

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																															
			用量(/日)	用法			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		照射部位	照射量																																	
注射	1	デキサート	19.8 mg	点滴	15分																															
		ファモチジン	20 mg			●																														
		生理食塩液	50 ml																																	
注射	2	生理食塩液	100 ml	点滴	30分																															
						●																														
注射	3	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴	3時間																															
		生理食塩液	500 ml			●																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																															
						●																														
注射	5																																			
注射	6																																			
注射	7																																			
注射	8																																			
注射	9																																			
注射	10																																			
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●																														
内服	2																																			
内服	3																																			
内服	4																																			
内服	5																																			
内服	6																																			
内服	7																																			
内服	8																																			
内服	9																																			
内服	10																																			
放射線			Gy																																	

特記事項

制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名	パクリタキセル			
標準投与量	175 mg/m ²			
1段階減量	135 mg/m ²			
2段階減量	中止			
3段階減量				