(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　CdgpRT(ネダプラチン＋radiation)　療法　1サイクル 1 週

疾患名　子宮頸がん(5～6サイクル)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●							●							●							●						
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	アクプラ	30 mg/㎡	点滴	2時間以上	●							●							●							●						
		生理食塩液	500 ml																														
注射	3	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●							●							●							●						
		フロセミド	10 mg																														
注射	4	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●							●							●							●						
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	(●)					●	●	(●)					●	●	(●)					●	●	(●)			
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線		体外照射(腔内照射)	50 Gy	(1.8Gy/body/day)		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					