(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　G-B(ベンダムスチン)(1サイクル目)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　CD20陽性の濾胞性リンパ腫(6サイクル)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4					
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●				●							●													
注射	2	プレドニン	100 mg	点滴(側管)	30分	●																										
		生理食塩液	50 ml																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	30分	●																										
注射	4	ガザイバ	1000 mg/body	点滴(側管)	フローシートに従う	●						●							●													
		生理食塩液	210 ml	全量250mlに調製																												
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●						●							●													
注射	6	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分		●	●																								
		デキサート	6.6 mg																													
注射	7	トレアキシン	90 mg/㎡	点滴(側管)	1時間		●	●																								
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																												
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg	ガザイバ投与30分前		●						●							●													
内服	2	カロナール	1000 mg	ガザイバ投与30分前		●						●							●													
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後				●	●	◉																						
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない
ガザイバ:0．2又は0．22μmのインラインフィルターを使用すること。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					