(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　パクリタキセル(1週毎)　療法　1サイクル 1 週

疾患名　乳癌の術前・術後療法(12サイクル)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●							●							●							●						
注射	2	ファモチジン	20 mg	点滴	30分	●							●							●							●						
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	パクリタキセル	80-(100) mg/㎡	点滴	1時間	●							●							●							●						
		生理食塩液	250 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●							●						
注射	5	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●							●							●							●						
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●							●							●							●						
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

デキサートは過敏反応がなければ2回目以降3.3mgに減量可。

減量規定

薬品名	パクリタキセル				
標準投与量	80～(100) mg/㎡				
1段階減量	60～(80) mg/㎡				
2段階減量	中止				
3段階減量					