

< 閲覧用の設計書に関する注意事項 >

本設計書は参考資料であり、契約上の拘束をするものではありません。公開する数量は「参考数量」であることから、数量に関する疑義は、原則として質問回答の対象としませんのでご理解願います。

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37
カ ウ ン タ ー																													
【 医 療 棟 】																													
( 内 部 )																													
4F個室1,2(陰圧) ハ°イヒ°ンク°カウンター	W2250×D175×H990 窓部片面	か所	2.					2																					
Az-017(D10-5)	カウンター:マリンボ°ストフォーム厚15 腰板:合板厚15+マリン化粧板貼 腰壁木下地 巾木:H60 マリン化粧板 点検口:450角 1か所 マリン化粧板厚20 ケトン式																												
4F透析室 ハ°イヒ°ンク°カウンター	W3600×D175×H990 窓部片面	か所	1.					1																					
Az-017(D10-5)	カウンター:マリンボ°ストフォーム厚15 腰板:合板厚15+マリン化粧板貼 腰壁木下地 巾木:H60 マリン化粧板 点検口:450角 2か所 マリン化粧板厚20 ケトン式																												
4F透析室 ハ°イヒ°ンク°カウンター	W5200×D175×H990 窓部片面	か所	1.					1																					
Az-017(D10-5)	カウンター:マリンボ°ストフォーム厚15 腰板:合板厚15+マリン化粧板貼 腰壁木下地 巾木:H60 マリン化粧板 点検口:450角 3か所 マリン化粧板厚20 ケトン式																												
4F透析室 ハ°イヒ°ンク°カウンター	W8400×D175×H990 窓部片面	か所	1.					1																					
Az-017(D10-5)	カウンター:マリンボ°ストフォーム厚15 腰板:合板厚15+マリン化粧板貼 腰壁木下地 巾木:H60 マリン化粧板 点検口:450角 5か所 マリン化粧板厚20 ケトン式																												
4F透析室 ハ°イヒ°ンク°カウンター	W12350×D355×H990 中央部両面	か所	1.					1																					
Az-017(D10-5)	カウンター:マリンボ°ストフォーム厚15 腰板:合板厚15+マリン化粧板貼 腰壁木下地 巾木:H60 マリン化粧板																												

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37						
																														特床	1床 室 (差 額)	感染 1床 /9F	結核 1床 /9F	緩和 1床 3- 5/12	保護 1床 /13F
	端部腰板:PB厚12.5+ マリン化粧板厚1.0																																		
	点検口:450角 13か所 マリン化粧板厚20 ケトン式																																		
4F化学療法SS 作業カウンター Az-017(D10-6)	W2100×D600×H850 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 背板・底板:低圧マリン厚15 可動棚:低圧マリン厚15 扉:マリン化粧板厚15 巾木:H60 マリン化粧板	か所	1.					1																											
7、12F準備 作業カウンター Az-017(D10-6)	W1450×D600×H850 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 背板・底板:低圧マリン厚15 可動棚:低圧マリン厚15 扉:マリン化粧板厚15 巾木:H60 マリン化粧板	か所	2.									1																							
8、9、10、11、13F点滴 作業カウンター Az-017(D10-6)	W3150×D600×H850 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 背板・底板:低圧マリン厚15 可動棚:低圧マリン厚15 扉:マリン化粧板厚15 巾木:H60 マリン化粧板	か所	5.									1	1	1	1																				
1、2F守衛室、2F放射線受付 カウンター A Az-018(D11-01)	W1200×D300 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 職員側カウンターD500 マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚40 PL補強材:スチール製 SOP塗装	か所	3.		1	2																													
2F採血受付 カウンター A Az-018(D11-01)	W1800×D300 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 職員側カウンターD500: マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚40 PL補強材:スチール製 SOP塗装	か所	1.			1																													
3F注射センター カウンター A Az-018(D11-01)	W2400×D300 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 職員側カウンターD500: マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚40 PL補強材:スチール製 SOP塗装	か所	1.				1																												
2F救急待合 カウンター A Az-018(D11-01)	W2700×D300 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚32 職員側カウンターD500: マリンボ <sup>®</sup> スフォーム厚40	か所	1.			1																													

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37	
																														特床
	PL補強材:スチール製 SOP塗装																													
2F投薬窓口 カウンター B	W1200×D300 メラミン® ストフォーム厚32	か所	1.			1																								
Az-018(D11-02)	職員側カウンターD500 メラミン® ストフォーム厚40																													
	PL補強材:スチール製 SOP塗装																													
カウンター D	特記無き限り カウンター:メラミン® ストフォーム厚40																													
	ハイカウンターD150+ ローカウンターD500 2段																													
	廊下側小口: ナラ集成材厚20+EP																													
	腰壁木下地 外腰壁:メラミン化粧板練付																													
	巾木:H200 メラミン化粧板A 内腰壁:ポリ化粧板(脱着式)																													
	タイプ C(壁付カウンター):D600 1段 タイプ B、D(手洗がある場合):																													
	手洗部ライニング L600×D265×H1100																													
	側面:メラミン® ストフォーム厚40 内腰壁:ポリ化粧板 構造合板厚15																													
2F救急SS カウンター D	W2700×D650×H1100 直線タイプ A	か所	1.			1																								
Az-018(D11-03)																														
4F検体検査 カウンター D	W1800×D650×H1100 直線タイプ A	か所	1.					1																						
Az-018(D11-03)																														
4F化学療法室 カウンター D	W5350×D650×H1100 直線タイプ B	か所	1.					1																						
Az-018(D11-03)	洗面台ライニング:L900×D265 側面:メラミン® ストフォーム厚40																													
	内腰壁:ポリ化粧板 構造合板厚15																													
	手洗い付																													
5FICUSS カウンター D	W2400+2400×D650×H1100 L字タイプ B R加工	か所	1.						1																					

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37		
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
5FICUSS カ ウ シ タ - D	W5000+2400×D650×H1100 L字タイプ B R加工	か所	1.						1																						
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
5F手術SS カ ウ シ タ - D	W4300+2100×D650×H1100 L字タイプ C	か所	1.						1																						
Az-018(D11-03)																															
5F手術SS カ ウ シ タ - D	W3400+2100×D650×H1100 L字タイプ C	か所	1.						1																						
Az-018(D11-03)																															
9FSS カ ウ シ タ - D	W4600×D600 直線タイプ D	か所	1.										1																		
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
9FSS カ ウ シ タ - D	W3600×D600 直線タイプ D	か所	1.										1																		
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
9FSS カ ウ シ タ - D	W4500×D600 直線タイプ D	か所	1.										1																		
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
12FSS カ ウ シ タ - D	W2300×D600 直線タイプ D	か所	1.													1															
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
13FSS カ ウ シ タ - D	W2700×D600 直線タイプ C	か所	1.														1														
Az-018(D11-03)																															
13FSS カ ウ シ タ - D	W4550+1950×D600 L字タイプ D	か所	2.															2													
Az-018(D11-03)	手洗い付																														
13FSS カ ウ シ タ - D	W3600×D600 直線タイプ C	か所	1.														1														
Az-018(D11-03)																															
カ ウ シ タ - C	特記無き限り カウンター:マシボ <sup>®</sup> ストフォーム厚40																														

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37		
																														特床	1床室
	ハイカウンター-D300+ ローカウンター-D500 2段																														
	廊下側小口: ナラ集成材厚20+EP																														
	腰壁木下地 外腰壁:マリン化粧板練付																														
	巾木:H200 マリン化粧板A 内腰壁:ポリ化粧板(脱着式)																														
	車椅子用カウンター-W1000×D635 腰壁木下地																														
	外腰壁:マリン化粧板練付 内腰壁:ポリ化粧板 天板跳ね上げW700																														
「	3F内視鏡受付 カウンター C	W2100×D800×H1100 直線タイプ A	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	天板跳ね上げ有り																													
	3F生理検査 カウンター C	W2500+2000×D800×H1100 L字タイプ B	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	車椅子用カウンター有り																													
	4Fリハビリ受付 カウンター C	W2400×D800×H1100 直線タイプ A	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	車椅子用カウンター有り																													
	3F放射線受付 カウンター C	W2400×D800×H1100 直線タイプ A	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	車椅子用カウンター有り																													
	4F産婦人科外来 カウンター C	W3000×D800×H1100 直線タイプ A	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	車椅子用カウンター有り																													
	4F透析SS カウンター C	W3800+3200×D800×H1100 L字タイプ A R加工	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-04)	車椅子用カウンター有り																													
L	4Fスタッフ室1 健診カウンター	廊下側:W3380×D750×H720 カウンター:マリンボーストフォーム厚40	か所	1.				1																							
	Az-018(D11-06)	腰壁木下地 表面:コンパネ厚12+ポリ合板 巾木:H60 マリン化粧板 ベース:W1150×H1200 2か所																													

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37				
	衝立:マリン化粧板厚40 小口押え:																																
	ナラ集成材厚30 UCL 待合側:W3500×H650×H1100																																
	カウンター:マリンボ ストフォーム厚40 ハイカウンターD150、 ローカウンターD500 2段 待合側小口:																																
	ナラ集成材厚20+EP 腰壁木下地 外腰壁:マリン化粧板練付 巾木:H200 マリン化粧板A 内腰壁:ホリ化粧板(脱着式)																																
外 来 受 付 カ ウ ン タ ー Az-018(D11-07)	W4000+1450× D800×H1100 L型	か所	6.			3	3																										
	天井:人工大理石厚20 下地積層合板厚20 カウンター:マリンボ ストフォーム厚40 車椅子用カウンター W1000×D600×H750 腰壁木下地 外腰壁:H900 人工大理石厚20+ 積層合板厚20 巾木:H250 マリン化粧板A 下部照明: タイコLEDインテクトライト LZY-90218YT同等 内腰壁:ホリ化粧板(脱着式)																																
SS カ ウ ン タ ー Az-019(D12-02)	W2580×D1000×H1100 R加工 カウンター:マリンボ ストフォーム厚40 ハイカウンターD300+ ローカウンターD450 2段 廊下側小口: ナラ集成材厚20+EP 腰壁木下地 外腰壁:マリン化粧板練付 巾木:H200 マリン化粧板A 内腰壁:ホリ化粧板(脱着式)	か所	9.									1	2	1	2	2	1																
SS カ ウ ン タ ー Az-019(D12-02)	W3035×D1000×H1100 R加工 カウンター:マリンボ ストフォーム厚40 ハイカウンターD300+ ローカウンターD450 2段	か所	10.									2	2	1	2	2	1																

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床	3	1床 60	床室 (差 額)	19	感染 1床 /9F	4	結核 1床 /9F	8	緩和 1床 3- 5/12	3	保護 1床 /13F	2	2床 室	66	2床 3/12 F	1	結核 2床 /9F	3	4床 室	37													
	廊下側小口： 珪藻集成材厚20+EP																																																			
	腰壁木下地 外腰壁：珪藻化粧板練付																																																			
	巾木：H200 珪藻化粧板A 内腰壁：珪藻化粧板(脱着式)																																																			
SS カウンター Az-019(D12-02)	W1135×D1000×H1100 カウンター：珪藻ボード厚40	か所	10.									2	2	1	2	2	1																																			
	腰壁木下地 巾木無し 外腰壁：珪藻化粧板A 内腰壁：珪藻合板																																																			
手洗付 SS カウンター Az-019(D12-02)	W2790×D600×H1100 カウンター：珪藻ボード厚40	か所	10.									2	2	1	2	2	1																																			
	ハイカウンター-D150+ ローカウンター-D450 2段																																																			
	廊下側小口： 珪藻集成材厚20+EP																																																			
	手洗部ラインク L600×D115 内腰壁：珪藻化粧板																																																			
	構造合板厚15 腰壁木下地																																																			
	外腰壁：珪藻化粧板練付 巾木：H200 珪藻化粧板A 内腰壁：珪藻化粧板																																																			
手洗付 SS カウンター Az-019(D12-02)	W3870×D850×H1100 カウンター：珪藻ボード厚40	か所	9.									1	2	1	2	2	1																																			
	ハイカウンター-D300+ ローカウンター-D450 2段																																																			
	廊下側小口： 珪藻集成材厚20+EP																																																			
	手洗部ラインク L600×D115 内腰壁：珪藻化粧板																																																			
	構造合板厚15 腰壁木下地																																																			
	外腰壁：珪藻化粧板練付 巾木：H200 珪藻化粧板A 内腰壁：珪藻化粧板(脱着式)																																																			
SS カウンター Az-020(D12b-02)	W2050×D1100×H1100 R加工 カウンター：珪藻ボード厚40	か所	1.														1																																			
	ハイカウンター-D300+ ローカウンター-D450 2段																																																			

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37	
	廊下側小口： ナラ集成材厚20+EP																													
	腰壁木下地 外腰壁：メラミン化粧板練付																													
	巾木：H200 メラミン化粧板A 内腰壁：ポリ化粧板(脱着式)																													
手洗付 SS カウンター Az-020(D12b-02)	W3800×D1100×H1100 カウンター：メラミンボーストフォーム厚40	か所	1.													1														
	廊下側小口： ナラ集成材厚20+EP																													
	手洗部ライニング L600×D115 内腰壁：ポリ化粧板																													
	構造合板厚15 腰壁木下地																													
	外腰壁：メラミン化粧板練付 扉折戸：メラミン化粧板練付																													
	SUS PLt1.0 HL仕上																													
NC カウンター Az-019(D12-03)	W2500×D1650×H1100 コ型 R加工 カウンター：メラミンボーストフォーム厚40	か所	23.									3	4	3	4	4	3	2												
	正面カウンターD750 腰壁木下地、巾木無し																													
	外腰壁：メラミン化粧板A 内腰壁：ポリ合板																													
	両サイドカウンター： ハイカウンターD150+																													
	ローカウンターD300 2段 廊下側小口： ナラ集成材厚20+EP																													
	腰壁木下地 外腰壁：メラミン化粧板練付 巾木：H200 メラミン化粧板A																													
	内腰壁：ポリ化粧板(脱着式) 扉：耐震ラッチ付き																													
NC カウンター Az-019(D12-03)	W2500×D1550×H1100 コ型 カウンター：メラミンボーストフォーム厚40	か所	23.									3	4	3	4	4	3	2												
	ハイカウンターD150 職員側カウンターD400																													
	廊下側小口： ナラ集成材厚20+EP																													
	腰壁木下地 外腰壁：メラミン化粧板練付																													
	巾木：H200 メラミン化粧板A 内腰壁：ポリ化粧板(脱着式)																													



名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37		
																														特床	1床 室
7～13F SS テ ー プ	W3200×D600 メラミンボ ストフォーム厚50	か所	21.									4	4	3	4	4	2														
Az-017(D10-14)	壁面補強:L-300×300 Stﾌﾞﾗｯｸ FB-3.2×50 @450 UE塗装共																														
7F SS3 テ ー プ	W3000+3000×D600 L型 メラミンボ ストフォーム厚50	か所	1.								1																				
Az-017(D10-14)	壁面補強:L-300×300 Stﾌﾞﾗｯｸ FB-3.2×50 @450 UE塗装共																														
7F デイルーム ライティング テーブル	W2650×D450 メラミンボ ストフォーム厚32	か所	1.								1																				
Az-017(D10-13)	壁面補強:L-300×300 Stﾌﾞﾗｯｸ FB-3.2×50 @450 UE塗装共																														
8～11F デイルーム ライティング テーブル	W7050×D450 メラミンボ ストフォーム厚32	か所	4.									1	1	1	1																
Az-017(D10-13)	壁面補強:L-300×300 Stﾌﾞﾗｯｸ FB-3.2×50 @450 UE塗装共																														
12F デイルーム ライティング テーブル	W3950×D450 メラミンボ ストフォーム厚32	か所	1.													1															
Az-017(D10-13)	壁面補強:L-300×300 Stﾌﾞﾗｯｸ FB-3.2×50 @450 UE塗装共																														
【 支 援 棟 】																															
( 内 部 )																															
2FFAX・TEL TEL カウンター	W900×D400 メラミン化粧合板厚40	か所	1.			1																									
Az-017(D10-1)	支持金物 2箇所共 上部吸音パネルW1250×H800 有孔エスワット板厚12 ジブトーン塗装 グラスウール充填																														
3Fスタッフコモンズ、4Fラーニングコモンズ テ ー プ	W5100×D600 メラミンボ ストフォーム厚50	か所	2.				1	1																							

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37			
																														特床	1床室	床室(差額)
Az-017(D10-14)	壁面補強:L-300×300 St 厚3.2 UE塗装共																															
4F電カ入力 テ - フ - ル	W4000×2+6000×D700 マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚50	か所	1.					1																								
Az-017(D10-14)	壁面補強:L-300×300 St 厚3.2 UE塗装共																															
3F受付2 カ ウ シ タ - A	W1200×D300 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚32	か所	1.					1																								
Az-018(D11-01)	職員側カウンター-D500 マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚40 PL補強材:スチール製 SOP塗装																															
4F秘書 カ ウ シ タ - A	W1700+1200×D300 L型 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚32	か所	1.					1																								
Az-018(D11-01)	職員側カウンター-D500 マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚40 PL補強材:スチール製 SOP塗装																															
2F医療連携室 受 付 カ ウ シ タ -	W7000×D900×H720 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚40	か所	1.					1																								
Az-018(D11-05)	腰壁木下地 表面:コンパ <sup>®</sup> 厚12+ポリ合板 巾木:H60 マリン化粧板 受付ブース: W1200×H1400 6か所 衝立:マリン化粧板厚40 小口押え: ウスキー <sup>®</sup> 檜集成材厚30 UCL																															
2Fエントランスホール 総 合 受 付 カ ウ シ タ -	W9400×D800×H1100 天板:人工大理石厚20	か所	1.					1																								
Az-019(D12-01)	下地積層合板厚20 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚40 車椅子用カウンター W1800×D650×H750 腰壁木下地 外腰壁、側面壁H900 人工大理石厚20 積層合板厚20 巾木:H250 マリン化粧板A 下部照明: タ <sup>®</sup> イコ <sup>®</sup> -LEDインダ <sup>®</sup> レクトライト LZY-90218YT同等 内腰壁:ポリ合板(脱着式)																															

名 称	規格 形状 寸法	単 位	数 量	共 通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特 床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感 染 1床 /9F 4	結 核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保 護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結 核 2床 /9F 3	4床 室 37	
2Fエントランスホール コンシェルジュカウンター Az-020(D12b-01)	W1400×D700×H1100 半円型 天板：ポストフォーム厚32	か所	1.			1																								
	外腰壁、側面壁H900 人工大理石厚20																													
	積層合板厚20 巾木：H250 マミン化粧板A																													
	下部照明： ダイコ-LEDインダ-イクトライト																													
	LZY-90218YT同等 内腰壁：ポリ合板(脱着式)																													
	人工大理石厚20 積層合板厚20																													
	巾木：H250 マミン化粧板A 下部照明： ダイコ-LEDインダ-イクトライト																													
	LZY-90218YT同等 内腰壁：ポリ合板(脱着式)																													

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37	
																														特床
洗面カウンター																														
【 医 療 棟 】																														
( 内 部 )																														
4床室、12F緩和ケア(2床室)洗面台	W1200×D585 カウンター:マリンボ® ストフォーム	か所	39.																											
Az-021(D-04)	ア缶工業:スタイリッシュカウンター セットインタイプ® A同等 取外しバネ:W1200×H500 マリン化粧板厚20 マグネットキャッチ共 側面:マリン化粧板厚20 背面:ポリ化粧合板厚12 木棧:25×25																													
2床室洗面台	W900～1400×D480 台形 穴明け加工:1ホウル人工大理石	か所	64.																											
Az-021(D-05)	ア缶工業: ホウルタイプ® 9 KMB9 AGW-4同等 カウンター:マリンボ® ストフォーム ア缶工業:スタイリッシュカウンター同等 取外しバネ:W900×H500 マリン化粧板厚20、マグネットキャッチ共 側面:マリン化粧板厚20 背面:ポリ化粧合板厚12 木口木棧:25×25(カウンター同材)																													
特床室洗面台	W1200×D585 カウンター:マリンボ® ストフォーム	か所	3.																											
Az-021(D-04)	ア缶工業:スタイリッシュカウンター セットインタイプ® A同等 取外しバネ:W1200×H500 マリン化粧板厚20 マグネットキャッチ共 側面:マリン化粧板厚20 背面:ポリ化粧合板厚12 木棧:25×25																													
2、3、4FMWC洗面カウンター	W1750×D600×H750 2ホウル:人工大理石	か所	3.																											
Az-016(D9-09)	ア缶工業: ラハトリ-ホウルタイプ® 10同等 カウンター:マリンボ® ストフォーム厚60 ア缶工業:																													

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37	
	スタイリッシュカウンター-KSA D600同等 扉:マリン化粧板																													
	キャビネット背板、底板: 耐水合板厚4																													
	上下照明付鏡:D140×H800 耐食鏡厚5																													
	SUS FB厚3.0 HL 四周 鏡下地ポリ合板厚20																													
	取付金物: St C-100×50×2.3																													
2F採尿MWC2、採尿WWC2 洗面カウンター Az-016(D9-09)	W1900×D600×H750 2ホウル:人工大理石	か所	2.			2																								
	ア缶工業: ラフトローホウルタイプ 10同等																													
	カウンター:マリンボーストフォーム厚60 ア缶工業:																													
	スタイリッシュカウンター-KSA D600同等 扉:マリン化粧板																													
	キャビネット背板、底板: 耐水合板厚4																													
	上下照明付鏡:D140×H800 耐食鏡厚5																													
	SUS FB厚3.0 HL 四周 鏡下地ポリ合板厚20																													
	取付金物: St C-100×50×2.3																													
2FWWC1、4FWWC1 洗面カウンター Az-016(D9-09)	W2200×D600×H750 3ホウル:人工大理石	か所	2.			1		1																						
	ア缶工業: ラフトローホウルタイプ 10同等																													
	カウンター:マリンボーストフォーム厚60 ア缶工業:																													
	スタイリッシュカウンター-KSA D600同等 扉:マリン化粧板																													
	キャビネット背板、底板: 耐水合板厚4																													
	上下照明付鏡:D140×H800 耐食鏡厚5																													
	SUS FB厚3.0 HL 四周 鏡下地ポリ合板厚20																													
	取付金物: St C-100×50×2.3																													
6FWWC、MWC 洗面カウンター	W2200×D600×H750 2ホウル:人工大理石	か所	2.																											

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37					
Az-016(D9-09)	アイ工業: ラバトリーボウルタイプ 10同等																																	
	カウンター:マリンボ ストフォーム厚60 アイ工業:																																	
	スタイッシュカウンター-KSA D600同等 扉:マリン化粧板																																	
	キャビネット背板、底板: 耐水合板厚4																																	
	上下照明付鏡:D140×H800 耐食鏡厚5																																	
	SUS FB厚3.0 HL 四周 鏡下地ポリ合板厚20																																	
	取付金物: St C-100×50×2.3																																	
3FWWC 洗面カウンター	W2800+1400× D600×H750 L型	か所	1.				1																											
Az-016(D9-09)	4ボウル:人工大理石 アイ工業:																																	
	ラバトリーボウルタイプ 10同等 カウンター:マリンボ ストフォーム厚60																																	
	アイ工業: スタイッシュカウンター-KSA D600同等																																	
	扉:マリン化粧板 キャビネット背板、底板:																																	
	耐水合板厚4 上下照明付鏡:D140×H800																																	
	耐食鏡厚5 SUS FB厚3.0 HL 四周																																	
	鏡下地ポリ合板厚20 取付金物:																																	
	St C-100×50×2.3																																	
4FMWC2、WWC2 洗面カウンター	W850×D600 患者用 1ボウル:人工大理石	か所	2.				2																											
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバトリーボウルタイプ 10同等																																	
	カウンター:マリンボ ストフォーム厚60 アイ工業:																																	
	スタイッシュカウンター-KSAD600同等 くず入れ投入口 φ150																																	
	扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式																																	
	MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット:																																	

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37										
																														特床	1床 室 (差 額)	感染 1床 /9F	結核 1床 /9F	緩和 1床 3- 5/12	保護 1床 /13F	2床 室	2床 3/12 F	結核 2床 /9F	4床 室
	アイ LH-3同等																																						
2F待合1 洗 面 カ ウ ン タ ー Az-016(D9-15)	W900×D600 患者用 1ホウル:人工大理石 アイ工業: ラバトリ-ホウルタイプ 10同等 カウンター:メラミン <sup>®</sup> スフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等	か所	1.			1																																	
2F救急待合、3F待合11、12F2床室3他 洗 面 カ ウ ン タ ー Az-016(D9-15)	W1000×D600 患者用 1ホウル:人工大理石 アイ工業: ラバトリ-ホウルタイプ 10同等 カウンター:メラミン <sup>®</sup> スフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等	か所	13.			救急待合 2	待合 1				デイ・沐浴 2	デイ 1	デイ 1	デイ 1	デイ 1		↓ 2	デイ 2																					
4F廊下6 洗 面 カ ウ ン タ ー Az-016(D9-15)	W1600×D600 患者用 2ホウル:人工大理石 アイ工業: ラバトリ-ホウルタイプ 10同等 カウンター:メラミン <sup>®</sup> スフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等	か所	1.				1																																

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和	保護	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37							
																								1床 3- 5/12 3	1床 /13F 2											
7F陳痛 洗面カウンター	W900×D600×H750 スタッフ用 1ボウル:人工大理石	か所	1.																																	
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバートリーボウルタイプ 10同等 カウンター:マリンボ ストフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等																																			
2F採血、廊下4、4F化学療法室他 洗面カウンター	W900×D600×H750 スタッフ用 1ボウル:人工大理石	か所	5.				採血採尿、廊下4 2	化療、ラウンジ 2			LDR 1																									
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバートリーボウルタイプ 10同等 カウンター:マリンボ ストフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等																																			
4F機能訓練室 洗面カウンター	W1000×D600×H750 スタッフ用 1ボウル:人工大理石	か所	1.					1																												
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバートリーボウルタイプ 10同等 カウンター:マリンボ ストフォーム厚60 アイ工業: スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150 扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式 MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット: アイ LH-3同等																																			
7~13F NC 洗面カウンター	W1350×D600×H750 1ボウル:人工大理石	か所	25.																																	



名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37			
Az-016(D9-15)	ア伪工業: ラハ°トリ-ホ°ウルタイプ° 10同等																															
	カウンター: マリンボ° ストフォーム厚60																															
	ア伪工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 く°ず入れ投入口 φ150																															
	扉: マリン化粧板 配管隠し: 脱着式																															
	MDF下地ビ°ニルクロス貼り カウンター用°ラケット: ア伪 LH-3同等																															
12F緩和デイ 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1350×D600×H750 スタッフ用 1ホ°ウル: 人工大理石	か°所	1.													1																
Az-016(D9-15)	ア伪工業: ラハ°トリ-ホ°ウルタイプ° 10同等																															
	カウンター: マリンボ° ストフォーム厚60																															
	ア伪工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 く°ず入れ投入口 φ150																															
	扉: マリン化粧板 配管隠し: 脱着式																															
	MDF下地ビ°ニルクロス貼り カウンター用°ラケット: ア伪 LH-3同等																															
7F新生児治療室 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1000×D600×H750 スタッフ用 1ホ°ウル: 人工大理石	か°所	1.									1																				
Az-016(D9-15)	ア伪工業: ラハ°トリ-ホ°ウルタイプ° 10同等																															
	カウンター: マリンボ° ストフォーム厚60																															
	ア伪工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等 く°ず入れ投入口 φ150																															
	扉: マリン化粧板 配管隠し: 脱着式																															
	MDF下地ビ°ニルクロス貼り カウンター用°ラケット: ア伪 LH-3同等																															
2FSWC、5F手術更衣室男女 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1600×D600×H750 スタッフ用 2ホ°ウル: 人工大理石	か°所	4.			2			2																							
Az-016(D9-15)	ア伪工業: ラハ°トリ-ホ°ウルタイプ° 10同等																															

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37						
																														特床	1床室	床室(差額)	感染1床/9F	結核1床/9F	緩和1床3-5/12
	カウンター:マリンボ® ストフォーム厚60 アイ工業:																																		
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																		
	扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式																																		
	MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット:																																		
	アイ LH-3同等																																		
【 支 援 棟 】																																			
( 内 部 )																																			
4F研修医室 洗面カウンター	W700×D600×H750 スタッフ用 1ボウル:人工大理石	か所	1.					1																											
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラパトリーボウルタイプ 10同等																																		
	カウンター:マリンボ® ストフォーム厚60 アイ工業:																																		
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																		
	扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式																																		
	MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット:																																		
	アイ LH-3同等																																		
2Fがんサロ・レストラン・ラウンジ 洗面カウンター	W900×D600×H750 スタッフ用 1ボウル:人工大理石	か所	3.			3																													
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラパトリーボウルタイプ 10同等																																		
	カウンター:マリンボ® ストフォーム厚60 アイ工業:																																		
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																		
	扉:マリン化粧板 配管隠し:脱着式																																		
	MDF下地ビニルクロス貼り カウンター用ブラケット:																																		
	アイ LH-3同等																																		
2FSMWC、SWWC 洗面カウンター	W1400×D600×H750 スタッフ用 2ボウル:人工大理石	か所	2.			2																													

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37								
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバ <sup>®</sup> トリ-ホ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																				
	カウンター: マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60																																				
	アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等																																				
	くず入れ投入口 φ150																																				
	扉: マリン化粧板																																				
	配管隠し: 脱着式																																				
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り																																				
	カウンター用フ <sup>®</sup> ラケット:																																				
	アイ LH-3同等																																				
3, 4FSMWC、3F更衣(男)、3, 4Fモンス <sup>®</sup> 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1500×D600×H750 スタッフ用 2ホ <sup>®</sup> ウル: 人工大理石	か・所	5.				3	2																													
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバ <sup>®</sup> トリ-ホ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																				
	カウンター: マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60																																				
	アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等																																				
	くず入れ投入口 φ150																																				
	扉: マリン化粧板																																				
	配管隠し: 脱着式																																				
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り																																				
	カウンター用フ <sup>®</sup> ラケット:																																				
	アイ LH-3同等																																				
4F医局 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1000×D600×H750 スタッフ用 1ホ <sup>®</sup> ウル: 人工大理石	か・所	1.					1																													
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバ <sup>®</sup> トリ-ホ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																				
	カウンター: マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60																																				
	アイ工業: スタイリッシュカウンター-KSAD600同等																																				
	くず入れ投入口 φ150																																				
	扉: マリン化粧板																																				
	配管隠し: 脱着式																																				
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り																																				
	カウンター用フ <sup>®</sup> ラケット:																																				
	アイ LH-3同等																																				
3~4FSWWC 洗 面 カ ウ ン タ ー	W2400×D600×H750 スタッフ用 3ホ <sup>®</sup> ウル: 人工大理石	か・所	2.				1	1																													
Az-016(D9-15)	アイ工業: ラバ <sup>®</sup> トリ-ホ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																				

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37				
	カウンター:メラミンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60 ア缶工業:																																
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																
	扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式																																
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り カウンター用ブ <sup>®</sup> ラケット:																																
	ア缶 LH-3同等																																
4F医師更衣 洗 面 カ ウ ン タ ー	W2700×D600×H750 スタッフ用 3ボ <sup>®</sup> ウル:人工大理石	か所	2.					2																									
Az-016(D9-15)	ア缶工業: ラハ <sup>®</sup> トリボ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																
	カウンター:メラミンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60 ア缶工業:																																
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																
	扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式																																
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り カウンター用ブ <sup>®</sup> ラケット:																																
	ア缶 LH-3同等																																
3F更衣(女) 洗 面 カ ウ ン タ ー	W1500×D600×H750 スタッフ用 2ボ <sup>®</sup> ウル:人工大理石	か所	2.					2																									
Az-016(D9-15)	ア缶工業: ラハ <sup>®</sup> トリボ <sup>®</sup> ウルタイプ <sup>®</sup> 10同等																																
	カウンター:メラミンボ <sup>®</sup> ストフォーム厚60 ア缶工業:																																
	スタイリッシュカウンターKSAD600同等 くず入れ投入口φ150																																
	扉:メラミン化粧板 配管隠し:脱着式																																
	MDF下地ビ <sup>®</sup> ニルクロス貼り カウンター用ブ <sup>®</sup> ラケット:																																
	ア缶 LH-3同等																																

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床	1床 室	床室 (差 額)	感染 1床 /9F	結核 1床 /9F	緩和 1床 3- 5/12	保護 1床 /13F	2床 室	2床 3/12 F	結核 2床 /9F	4床 室	
流し付きカウンター																														
【 医 療 棟 】																														
( 内 部 )																														
2F読影室、診察・処置 S U S 流し付カウンター	W950×D600×H850 1槽シンクタイプ	か所	2.			2																								
Az-015(D8-06)	シンク:W500×D400 SUS304 厚1.0																													
	シンク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																													
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
2F洗浄室、5F薄切室、廃棄物 S U S 流し付カウンター	W950×D600×H850 1槽シンクタイプ	か所	3.			1			2																					
Az-015(D8-06)	シンク:W500×D400 SUS304 厚1.0																													
	シンク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																													
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
3F産科外来スタッフ通路 S U S 流し付カウンター	W1100×D600×H850 1槽シンクタイプ	か所	1.				1																							
Az-015(D8-06)	シンク:W500×D400 SUS304 厚1.0																													
	シンク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																													
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
2FCT、4F透析機械室、5F染色室 S U S 流し付カウンター	W1200×D600×H850 1槽シンクタイプ	か所	3.			1		1	1																					
Az-015(D8-06)	シンク:W500×D400 SUS304 厚1.0																													
	シンク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																													
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床 3	1床 室 60	床室 (差 額) 19	感染 1床 /9F 4	結核 1床 /9F 8	緩和 1床 3- 5/12 3	保護 1床 /13F 2	2床 室 66	2床 3/12 F 1	結核 2床 /9F 3	4床 室 37	
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
3F X-TV S U S 流し付カウンター Az-015(D8-06)	W1200×D600×H850 1槽ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞ:W500×D400 SUS304 厚1.0	か所	2.				2																							
	ｼﾝｸﾞ下部結露防止剤吹付 ｶｳﾝﾀｰ:ﾏｰﾐﾝﾎﾞﾞｽﾄﾌｫｰﾑ																													
	扉:ﾏｰﾐﾝ化粧合板厚20 背板・底板:低圧ﾏｰﾐﾝ																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
2,3F外来処置・スタッフ通路他 S U S 流し付カウンター Az-015(D8-06)	W1350×D600×H850 1槽ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞ:W500×D350 SUS304 厚1.0	か所	10.			処置	処置	・スタッフ通路他																						
	ｼﾝｸﾞ下部結露防止剤吹付 ｶｳﾝﾀｰ:ﾏｰﾐﾝﾎﾞﾞｽﾄﾌｫｰﾑ						4	6																						
	扉:ﾏｰﾐﾝ化粧合板厚20 背板・底板:低圧ﾏｰﾐﾝ																													
	巾木:H60 マリン化粧合板					放射線治療・点滴・ 汚物2・採尿作業・薬剤																								
						清掃 ↓		核医学	透析室・検査	中央機器	機械 ↓		準備	処置4・汚物3・分娩・SS3																
1F清掃用具、2F放射線治療室他 S U S 流し付カウンター Az-015(D8-06)	W1350×D600×H850 1槽ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞ:W500×D400 SUS304 厚1.0	か所	25.		1	5	2	3	1	1	5	1	1	1	1	2	1													
	ｼﾝｸﾞ下部結露防止剤吹付 ｶｳﾝﾀｰ:ﾏｰﾐﾝﾎﾞﾞｽﾄﾌｫｰﾑ																													
	扉:ﾏｰﾐﾝ化粧合板厚20 背板・底板:低圧ﾏｰﾐﾝ																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
2F注射センター、4F 化療器材、5FICU S U S 流し付カウンター Az-015(D8-06)	W1450×D600×H850 1槽ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞ:W500×D400 SUS304 厚1.0	か所	3.			1		1	1																					
	ｼﾝｸﾞ下部結露防止剤吹付 ｶｳﾝﾀｰ:ﾏｰﾐﾝﾎﾞﾞｽﾄﾌｫｰﾑ																													
	扉:ﾏｰﾐﾝ化粧合板厚20 背板・底板:低圧ﾏｰﾐﾝ																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
8～13F処置室 S U S 流し付カウンター	W1500×D600×H850 1槽ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ	か所	6.										1	1	1	1	1	1												

名称	規格 形状 寸法	単位	数量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	3	60	19	4	8	3	2	66	1	3	37					
																														特床	1床室	床室(差額)	感染1床/9F	結核1床/9F
Az-015(D8-06)	シク:W500×D400 SUS304 厚1.0																																	
	シク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																																	
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン 巾木:H60 マリン化粧合板																																	
7F 処置室 S U S 流し付カウンター	W800×D600×H850 1槽シクタイプ	か所	1.									1																						
Az-015(D8-06)	シク:W500×D400 SUS304 厚1.0																																	
	シク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																																	
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン 巾木:H60 マリン化粧合板																																	
2F作業スペース S U S 流し付カウンター	W2000×D600×H850 2槽シクタイプ	か所	1.			1																												
Az-015(D8-06)	シク:W500×D400 SUS304 厚1.0																																	
	シク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																																	
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン 巾木:H60 マリン化粧合板																																	
4F機能訓練室 S U S 流し付カウンター	W2400×D600×H850 2槽シクタイプ	か所	1.					1																										
Az-015(D8-06)	シク:W500×D400 SUS304 厚1.0																																	
	シク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																																	
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン 巾木:H60 マリン化粧合板																																	
3F内視鏡洗浄室 S U S 流し付カウンター	W3600×D600×H850 3槽シクタイプ	か所	1.					1																										
Az-015(D8-06)	シク:W500×D400 SUS304 厚1.0																																	
	シク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																																	

名 称	規格 形状 寸法	単位	数 量	共通	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	RF	特床	1床 室	床室 (差 額)	感染 1床 /9F	結核 1床 /9F	緩和 1床 3- 5/12	保護 1床 /13F	2床 室	2床 3/12 F	結核 2床 /9F	4床 室	
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													
流し付カウンター脇 隔て板	W1000×H1200 マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム 厚40	か所	5.			1	1	3																						
流し付カウンター脇 隔て板	W1200×H1200 マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム 厚40	か所	9.			2	2	3	2																					
【 支 援 棟 】																														
( 内 部 )																														
3Fスタッフ commons <sup>®</sup> 、4Fラーニング commons <sup>®</sup> S U S 流し付カウンター Az-015(D8-06)	W1200×D600×H850 1槽シンクタイプ <sup>®</sup> シンク:W500×D400 SUS304 厚1.0	か所	2.				1	1																						
	シンク下部結露防止剤吹付 カウンター:マリンボ <sup>®</sup> ストフォーム																													
	扉:マリン化粧合板厚20 背板・底板:低圧マリン																													
	巾木:H60 マリン化粧合板																													