

別紙4 什器備品移転予定リスト

		新病院										外形寸法(mm)										
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談担当	A	J5224	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	400	550	620				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5284	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	400	480	590				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5285	折りたたみ机(天板)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1500	450	700			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5259	棚(ガラス引違い)+棚(ガラス引違い)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	880	400	1850				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5260	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	880	400	1760				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5262	棚(引違い)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	880	400	1850				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5265	オープン棚					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	940	460	1970				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5268	電子レンジ					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	460	320	270				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5269	冷凍冷蔵庫					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	490	450	1080				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5281	折りたたみ机(天板)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1500	450	700			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5282	ホット					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	220	300	290				私物
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	地域医療連携担当	A	J5221	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	地域医療連携担当	A	J5222	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5228	平机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	2100	1330	710				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5229	平机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	2100	1330	710				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5237	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5238	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5239	シェルフ					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	940	430	1310				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5240	レターボックス					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	590	400	880			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5241	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5242	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5243	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5244	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5256	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	認知症疾患医療センター専用窓口	A	J5257	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	予約センター業務担当	A	J5219	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	予約センター業務担当	A	J5220	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				
2	03	眼科外来		A	J3207	棚(ガラス両開き)+棚(引違い)					法2	眼科外来	視力検査エリア	移設	1	1200	400	1800				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5304	マガジンラック					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	590	260	1190				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5305	折りたたみ机					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	1500	450	700			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5306	折りたたみ机					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	1500	450	700			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5307	平机					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	800	600	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5308	袖机(引出)					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	420	500	650			○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5310	カラーボックス					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	350	1100				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5311	棚(両開き)					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	370	1100				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5312	棚(両開き)					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	370	1100				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5313	本棚					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	590	300	1760				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5314	マガジンラック					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	400	1260				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5315	マガジンラック					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	400	1260				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5316	マガジンラック					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	400	1260				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5317	椅子					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1							
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5318	椅子					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1							
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5319	椅子					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1							
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5320	椅子					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1							
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5321	丸椅子					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1						○	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	がん相談支援センター	A	J5322	カラーボックス					法2	がんサロン	がんサロン	移設	1	600	350	1150				
1	02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0234	折りたたみ椅子					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1							

別紙4 什器備品移転予定リスト

										新病院				外形寸法(mm)				電源	リース	キャ	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)	
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	100V	レンタル	スター	
	1 02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0235	折りたたみ椅子					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1							
	1 02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0236	折りたたみ椅子					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1							
	1 02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0237	折りたたみ椅子					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1							
	1 02	救急外来	初療エリア	B	J0266	平机					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	1400	700	700				
	1 02	救急外来	初療エリア	B	J0267	ワゴン(引出型)					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	390	590	610			○	
	1 02	救急外来	初療エリア	B	J0268	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1						○	
	1 02	救急外来	初療エリア	C	J0271	両袖机					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	1600	700	700				
	1 02	救急外来	初療エリア	B	J0272	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1							
	1 02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0233	PCカート					法2	救急外来	救急作業室	移設	1	450	650	1000				
	1 02	救急外来	初療エリア	A	J0255	PCカート					法2	救急外来	救急作業室	移設	1	680	400	1000				
	1 02	救急外来	初療エリア	A	J0256	PCカート					法2	救急外来	救急作業室	移設	1	680	400	1000				
	1 02	救急外来	初療エリア	A	J0257	PCカート					法2	救急外来	救急作業室	移設	1	680	400	1000				
	1 02	救急外来	初療エリア	A	J0258	PCカート					法2	救急外来	救急作業室	移設	1	680	400	1000				
	1 02	救急外来	器材庫	A	J0231	ロッカー(9人用)					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	900	515	1800				平成13年度 年 4-01198
	1 02	救急外来	器材庫	A	J0232	ロッカー(9人用)					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	900	515	1800				平成13年度 年 4-01199
	1 02	救急外来	休憩エリア	A	J0250	冷凍冷蔵庫				東芝 GR-R12T	法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	480	570	1100				
	1 02	救急外来	休憩エリア	A	J0251	電子レンジ				シャープ RE-T2	法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	460	330	270				
2	03	歯科口腔外科外来	技工室	A	J1814	シェルビング					法2	外来(歯科口腔外科)	技工室	移設	1	880	300	1800				J1815・J1816欠番
	1 02	事務局	守衛休憩室	B	J0331	冷凍冷蔵庫				ナショナル NR-B8T3	法2	事務局	守衛室	移設	1	460	510	880				
	1 02	事務局	守衛休憩室	A	J0339	食器棚					法2	事務局	守衛室	移設	1	600	380	910				
	1 02	事務局	守衛休憩室	A	J0340	テレビ				パナソニック PH-L32X11	法2	事務局	守衛室	移設	1	770	220	550				
	1 02	事務局	守衛休憩室	C	J0343	電子レンジ				日立 MR-A330	法2	事務局	守衛室	移設	1	430	300	260				
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	更衣室	A	J2980	シューズボックス				スリッパ	法2	放射線科	更衣室2	移設	1	500	260	600				
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5534	棚(両開き)					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1	880	430	1,800				
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5535	棚(両開き)					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1	880	430	1,800				
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5542	折りたたみ椅子					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1							
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5543	折りたたみ椅子					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1							
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5544	折りたたみ椅子					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1							
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5545	折りたたみ椅子					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1							
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	スタッフルーム	B	J5593	事務イス(肘有)					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリ ア)	操作室	B	J1134	テレビ(スタンド式)					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1	1,080	800	1,950				パナソニック カンファレンスシステム付
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	スタッフルーム	B	J5554	電子レンジ					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1	450	300	250				山善 MW-19Y5
	1 02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	操作室(スタッフ通路)	B	J5642	冷凍冷蔵庫					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1	470	530	1,200				
1	02	放射線科(一般・乳腺・リン グニア・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	女子更衣室	B	J5388	ローテーブル					法2	放射線科	当直室2	移設	1	730	430	380				
	1 02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2197	PCラック				PC	法2	放射線科(放射線治療エ リア)	読影室	移設	1	1,400	800	700				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0007	オープン棚				書籍	法2	薬剤部	DI室	移設	1	1250	350	1800				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0008	オープン棚				書籍	法2	薬剤部	DI室	移設	1	1250	350	1800				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0011	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				マニュアル等	法2	薬剤部	DI室	移設	1	1800	400	1850				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0016	マガジンラック					法2	薬剤部	DI室	移設	1	1000	400	1800				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0023	テーブル					法2	薬剤部	DI室	移設	1	1200	750	700				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0024	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	DI室	移設	1						○	
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0025	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	DI室	移設	1						○	
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0026	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	DI室	移設	1						○	
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0027	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	DI室	移設	1						○	
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2014	袖机(引出)				書類	法2	薬剤部	DI室	移設	1	400	700	700				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2015	両袖机				PC	法2	薬剤部	DI室	移設	1	1,400	700	700				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2018	事務イス(肘有)				灰	法2	薬剤部	DI室	移設	1							

別紙４　　什器備品移転予定リスト

										新病院				外形寸法(mm)				電源	リース	キャ	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)	
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	100V	レンタル	スター	
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	A	J2022	片袖机				PC	法2	薬剤部	D1室	移設	1	1,050	700	750				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	A	J2031	事務イス(肘無)				緑	法2	薬剤部	D1室	移設	1							
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	C	J2004	オープン棚				メタリック (ダンホー ル)	法2	薬剤部	医薬品倉庫	移設	1	1,800	600	1,800				
	1 02	薬剤部	抗がん剤室	B	J1091	ワイヤーラック(エレクターシェルフ)				材料	法2	薬剤部	抗がん剤調製室	移設	1	1,200	450	1,800				
	1 02	薬剤部	抗がん剤室	B	J1093	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	抗がん剤調製室	移設	1							
	1 02	薬剤部	抗がん剤室	B	J1094	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	抗がん剤調製室	移設	1							
	1 02	薬剤部	抗がん剤室	B	J1095	PCラック					法2	薬剤部	抗がん剤調製室	移設	1	600	300	1,200			○	ユヤマ
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0003	オープン棚				レジメン・書 類	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1800	550	2200				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0017	オープン棚				医薬品情 報等	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1850	550	2200				
B1	01	薬剤部	休憩エリア	B	J0038	冷凍冷蔵庫				シャーブ SJ-150G	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	510	550	1150				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	C	J2035	片袖机				PC	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	700	750				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	C	J2036	片袖机				PC	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	700	750				
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3016	折りたたみ椅子					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1							
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3017	折りたたみ椅子					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1							
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3018	折りたたみ椅子					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1							
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3019	折りたたみ椅子					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1							
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3022	オープン棚					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	940	240	1970				
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3023	オープン棚					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	800	250	1500				
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3080	ワイヤーラック					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	350	800	1500			○	
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	C	J1007	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	700	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	C	J1008	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1025	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1026	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1027	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1028	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1029	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1040	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1041	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1042	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1043	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1044	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1045	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1053	電子レンジ					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	450	330	280				Haier JM-XP2FH18F 単相100V1300VA
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1059	シュレッダー					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	380	400	650				リコ RICUT2221PD 単相100V
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1060	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1061	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1062	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,050	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1063	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1064	片袖机					法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,060	730	740				
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1070	オープン棚				書類	法2	薬剤部	スタッフ室1	移設	1	1,840	540	2,160				コクヨ
	1 02	薬剤部	スタッフルーム	C	J1001	オープン棚				プリンター・カ ゴ	法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	760	400	1,800				造り付け
	1 02	薬剤部	製剤室	B	J1079	収納付き作業台					法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	620	440	780				
	1 02	薬剤部	製剤室	B	J1080	実験台					法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	1,200	1,500	800				
	1 02	薬剤部	製剤室	B	J1084	オープン棚					法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	800	750	750				上に滅菌装置
	1 02	薬剤部	製剤室	B	J1097	ステンレスカート					法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	1,060	610	820			○	エレクター
	1 02	薬剤部	払出エリア	B	J1096	オープン棚				薬品	法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1	1,500	300	2,100				コクヨ
	1 02	薬剤部	製剤室	B	J1074	オープン棚				材料	法2	薬剤部	前室1	移設	1	600	320	1,500				

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	薬剤部	製剤室	C	J1081	棚(ガラス引違い)				試薬	法2	薬剤部	前室1	移設	1	880	420	800				コヨ
1	02	薬剤部	製剤室	C	J1082	棚(引違い)				劇薬	法2	薬剤部	前室1	移設	1	880	520	940				コヨ
1	02	薬剤部	製剤室	B	J1085	オープン棚				材料	法2	薬剤部	前室1	移設	1	600	450	1,650				
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1086	棚(引出)				材料	法2	薬剤部	前室1	移設	1	330	400	620				
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1087	棚(引出)				材料	法2	薬剤部	前室1	移設	1	390	530	1,170				
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1088	棚(ガラス両開き)					法2	薬剤部	前室1	移設	1	1,760	510	1,820				コヨ(上下)
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1089	棚(引違い)					法2	薬剤部	前室1	移設	1	1,760	510	400				コヨ(上下棚の上)
1	02	薬剤部	入口	A	J3003	ワゴン					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	720	410	860			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3071	作業台					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1800	600	880				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3072	ワイヤーラック					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	910	460	990			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3073	ステンレスカート					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	890	460	860			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3075	作業台					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1800	600	870				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3076	ワイヤーラック					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	800	350	1500			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3077	PCラック					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1100	680	1200			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3078	オープン棚				書類	法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1180	300	1800				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3082	棚				プリンタ・カゴ	法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1380	700	1540				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3038	ソファ					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	735	770	650				番号間違いは？棚の移設である
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0009	保管庫(シャッター)				治験薬	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	900	450	2150				
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0010	保管庫(シャッター)				治験薬	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	900	300	1100				ユヤマ
1	02	薬剤部	事務局	A	J3014	錠剤台					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	1200	600	1800				100V
1	02	薬剤部	事務局	A	J3015	錠剤台					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	1200	600	1800				100V
1	02	薬剤部	事務局	B	J3025	平机					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	800	700	700				
1	02	薬剤部	事務局	B	J3026	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1						○	J3027欠番
1	02	薬剤部	事務局	B	J3028	オープン棚					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	1830	600	1800				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3030	錠剤台					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	1800	600	1810				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3064	棚(引出)					法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	1320	400	880				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3066	棚(引出)				薬	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	880	400	890				
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0034	電子レンジ				シャープRE-T13	法2	薬剤部	当直室1	移設	1	460	320	300				
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0039	テレビ				Hisense	法2	薬剤部	当直室1	移設	1	800	200	480				
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0040	シューズボックス(8人用)					法2	薬剤部	当直室1	移設	1	550	360	1200				
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	A	J2044	電気ボット					法2	薬剤部	当直室1	移設	1							
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	A	J2045	電気ボット					法2	薬剤部	当直室1	移設	1							
1	02	薬剤部	部長室	A	J3033	冷蔵庫					法2	薬剤部	当直室1	移設	1	450	500	700				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3012	ワイヤーラック					法2	薬剤部	投薬窓口	移設	1	800	350	1500			○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3031	オープン棚				薬剤	法2	薬剤部	投薬窓口	移設	1	1200	400	1790				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3065	ワイヤーラック				薬	法2	薬剤部	投薬窓口	移設	1	550	350	850			○	
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1090	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	無菌製剤室	移設	1							
1	02	薬剤部	無菌製剤室	B	J1098	ステンレスカート					法2	薬剤部	無菌製剤室	移設	1	800	350	820			○	
1	02	薬剤部	部長室	A	J3041	ボット					法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	300	200	250				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3042	オープン棚				書籍	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	980	310	1870				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3044	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書類	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	880	520	1850				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3045	棚(引違い)					法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	880	390	400				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3047	棚(引出)				電子カルテ	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	390	650	1340				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3051	カラーボックス				ファイル	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	675	290	430				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3052	カラーボックス				ファイル	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	1010	290	430				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3053	カラーボックス				ファイル	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	1010	290	430				
1	02	薬剤部	部長室	A	J3054	カラーボックス				ファイル	法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	450	530	560			○	プリンタ台

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	薬剤部	部長室	A	J3059	両袖机					法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1	1420	730	740				両袖机/S54/2557
1	02	薬剤部	部長室	A	J3060	事務椅子(肘有)					法2	薬剤部	薬剤管理室	移設	1						○	
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	A	J2005	PCラック				PC2台	法2	薬剤部	薬剤室	移設	1	1,200	800	1,550				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3007	PCラック					法2	薬剤部	薬剤室	移設	1	1500	800	1500				
1	02	薬剤部	事務局	A	J3009	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	薬剤室	移設	1						○	
1	02	薬剤部	事務局	A	J3010	事務椅子(肘無)					法2	薬剤部	薬剤室	移設	1						○	
1	02	薬剤部	事務局	B	J3013	監査台					法2	薬剤部	薬剤室	移設	1	1500	1200	950				読めない 図面は同番号で2台あり
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血室	A	J2848	事務イス(肘無)					法2	臨床検査科(採血・採尿)	受付	移設	1							
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血室	A	J2849	丸イス(キャスター付)					法2	臨床検査科(採血・採尿)	受付	移設	1							
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	C	J2864	丸イス(キャスター付)					法2	臨床検査科(採血・採尿)	作業室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1122	オープン棚				書類	法2	放射線科(放射線治療エリア)	工作室	移設	1	1,500	450	2,110				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2184	平机				PC2台、モニター2台	法2	放射線科(放射線治療エリア)	診察・処置室	移設	1	2,000	750	700				移設可能？
1	02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2203	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	診察・処置室	移設	1							移設可能？
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1116	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1117	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1118	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1119	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1120	事務イス(肘有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1121	金庫					法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1	520	380	870				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1129	シェルビ`ング`				カルテ他	法2	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	移設	1	1,200	450	2,100				
1	02	放射線科特殊外来	スタッフ通路	A	J2171	ロッカー(1人用)				個人用	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	450	500	1,800				
1	02	放射線科特殊外来	スタッフ通路	A	J2172	ロッカー(1人用)				個人用	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	450	500	1,800				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2178	オープン棚				本	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	900	250	1,900				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2179	オープン棚				本	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	900	250	1,900				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2183	冷蔵庫					法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	450	450	1,150				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2187	テレビ(テレビ`台付`)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	550	450	900				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2193	オープン棚				書類	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	950	250	1,900				
1	02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2199	PCラック				PC	法2	放射線科(放射線治療エリア)	読影室	移設	1	1,400	800	700				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1099	メディカルスクリーン					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	1,800	360	1,700				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1101	棚(ガラス両開き)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	1,300	530	1,940				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1102	棚(ガラス両開き)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	1,300	530	1,940				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1103	スタッキングチェア					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1							
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1104	台					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	600	400	700			○	
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1105	シェルビ`ング`					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	500	260	600				内田洋行
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1106	シェルビ`ング`					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	500	260	600				内田洋行
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	リニアック室	B	J1107	PCラック					法2	放射線科(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	560	500	900			○	
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	治療待合室	B	J1145	待合ソファ(背有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	待合6	移設	1	1,500	600	650				
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	治療待合室	B	J1146	待合ソファ(背有)					法2	放射線科(放射線治療エリア)	待合6	移設	1	1,500	600	650				1台しか設置不可能では？
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1870	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1871	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1872	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1873	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1874	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1875	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1876	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1877	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1878	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1879	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1880	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1882	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1883	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1884	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1885	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1886	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1887	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1888	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1890	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1892	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1894	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1896	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1897	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1899	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1903	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1905	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1907	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1909	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1913	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1916	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1924	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1925	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1926	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1927	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1928	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1929	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1930	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1931	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1933	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1934	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1941	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1942	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1943	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1944	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1945	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1947	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	B	J1951	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6760	棚(片開き)					法3	事務局	受付	移設	1	900	490	1,120				
	1 02	事務局	庶務経理係	B	J6689	棚(両開き)					法3	事務局	受付	移設	1	800	380	1,800				ウチダ
	1 02	事務局	経営企画室	B	J6780	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	880	380	1,800				PLUS 平成24年 4-02227
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6723	駐車券読取機					法3	事務局	管理事務室	移設	1	260	260	150				アマノ
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6728	プリンター(架台込)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	820	850	1,000				キャノン iPF510 単相100V
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6733	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6734	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6735	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				
	1 02	事務局	施設用度係	B	J6739	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				

別紙４　什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	事務局	施設用度係	B	J6740	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	施設用度係	B	J6742	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	施設用度係	B	J6748	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6643	棚(ガラス引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,200	400	1,800				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6644	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	380	1,790				ライオン
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6645	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	380	1,790				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6646	棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	400	1,790				コクヨ
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6647	棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	400	1,790				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6648	棚(ガラス引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	400	1,065				コクヨ
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6652	棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	400	880				コクヨ
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6654	棚(ガラス引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,760	400	1,060				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6659	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6660	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6661	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,400	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6662	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6664	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6666	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6668	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6693	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6694	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6696	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6698	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6700	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6711	両袖机					法3	事務局	管理事務室	移設	1	1,460	730	750				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6714	棚(ガラス引違い)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	880	400	1,060				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6715	片袖机					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1	1,100	700	700				
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2414	ホワイトボード					法3	事務局	管理事務室	移設	1	1,800	550	1,800				
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3684	ホワイトボード					法3	事務局	管理事務室	移設	1	1890	570	1800			○	
1	02	事務局	施設用度係	B	J6725	金庫					法3	事務局	給湯室	移設	1	900	490	1,120				
1	02	事務局	湯沸室	B	J6786	冷凍冷蔵庫					法3	事務局	給湯室	移設	1	544	611	1,515				シャープ SK-23TK 単相100V130VA
1	02	事務局	事務長室	A	J6240	両袖机					法3	事務局	事務局長室	移設	1	1800	850	700				
1	02	事務局	事務長室	A	J6241	事務椅子(肘有)					法3	事務局	事務局長室	移設	1						○	
1	02	事務局	事務長室	A	J6242	ホワイトボード					法3	事務局	事務局長室	移設	1	1880	560	1810			○	
1	02	事務局	事務長室	A	J6243	ホワイトボード					法3	事務局	事務局長室	移設	1	600	60	900				
1	02	事務局	事務長室	A	J6244	オープン棚				書類	法3	事務局	事務局長室	移設	1	620	320	730				
1	02	事務局	事務長室	A	J6245	オープン棚				書類	法3	事務局	事務局長室	移設	1	550	250	570				
1	02	事務局	事務長室	A	J6246	ロッカー(1人用)					法3	事務局	事務局長室	移設	1	455	515	1790				
1	02	事務局	事務長室	A	J6247	ワゴン(引出型)					法3	事務局	事務局長室	移設	1	400	600	650			○	
1	02	事務局	施設用度係	B	J6762	棚(ガラス引違い)(上下)					法3	事務局	倉庫1	移設	1	1,500	400	1,820				コクヨ
1	02	事務局	施設用度係	B	J6761	棚(片開き)					法3	事務局	電話交換室	移設	1	900	490	1,120				
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6221	カラーボックス					法3	事務局	電話交換室	移設	1	310	300	890				
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6222	テーブル					法3	事務局	電話交換室	移設	1	1800	600	700				
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6223	事務椅子(肘有)					法3	事務局	電話交換室	移設	1						○	
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6224	事務椅子(肘有)					法3	事務局	電話交換室	移設	1						○	
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6225	事務椅子(肘有)					法3	事務局	電話交換室	移設	1						○	
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6226	事務椅子(肘有)					法3	事務局	電話交換室	移設	1						○	
1	02	事務局	事務長室	A	J6248	折りたたみ机					法3	事務局	ボランティア室	移設	1	3000	1200	710				

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	事務局	事務長室	A	J6249	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6250	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6251	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6252	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6253	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6254	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6255	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6256	椅子					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
1	02	事務局	事務長室	A	J6257	椅子(肘有)					法3	事務局	ボランティア室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	カルテ庫	B	J1492	カルテワゴン					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	600	350	900				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1606	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	1760	400	1850				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1607	棚(引違い)				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	880	400	2200				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1613	ホワイトボード				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	900	70	600				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1617	オープン棚				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	600	300	1210				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1620	事務椅子(肘有)				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1621	片袖机				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	1100	700	700				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1622	事務椅子(肘有)				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1623	机下ワゴン				ファイル・書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	560	300	620			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1627	ワゴン				カルテ	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	600	350	880			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1628	ワゴン				カルテ	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	700	350	700			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1629	片袖机					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	1100	700	700				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1630	事務椅子(肘無)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	H18/4-01886
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1633	PCカート					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	460	630	1000			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1636	折りたたみ椅子					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1637	折りたたみ椅子					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1638	折りたたみ椅子					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1639	折りたたみ椅子					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1640	折りたたみ椅子					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1							
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1641	PCカート					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	460	630	1000			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1644	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	H16/4-01674
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1645	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	H16/4-01675
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1647	シェルビング					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	560	300	620				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1654	平机					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	1800	800	700				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1655	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1656	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1657	シェルビング					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	560	300	620			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1659	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1661	ワゴン				書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	450	280	580			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1662	ワゴン				書類	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	450	280	580			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1663	ワイヤーラック					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	440	300	480				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1664	ワゴン				カルテ	法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	600	350	880			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1668	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1669	事務椅子(肘有)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1						○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1671	シュレッダー					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	350	270	580			○	
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	B	J1673	カルテ棚(4連)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	3650	300	2160				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	B	J1676	カルテ棚(2連)					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	1860	300	2160				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室カルテ庫	B	J1532	オープン棚					法3	診療情報室	診療情報室	移設	1	940	550	2,160				

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
	2 03	泌尿器科外来	診察室4	A	J2139	片袖机				PC	法3	泌尿器科外来	スタッフ通路	移設	1	1,100	700	700				
	2 03	泌尿器科外来	診察室4	C	J2141	事務イス(肘無)					法3	泌尿器科外来	スタッフ通路	移設	1							
	2 03	泌尿器科外来	膀胱鏡室2	A	J2117	PCラック				PC・プリンター	法3	泌尿器科外来	膀胱鏡室	移設	1	650	650	1,100				
	2 03	泌尿器科外来	膀胱鏡室2	A	J2119	スタッキングチェア					法3	泌尿器科外来	膀胱鏡室	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0834	棚(引違い)					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	890	450	1050				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0836	平机				電子カルテ、書籍	法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	800	650	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0837	平机				ワークステーション等	法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	1800	650	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0838	事務椅子(肘無)					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1						○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0839	事務椅子(肘有)					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1						○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0840	事務椅子(肘有)					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1						○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0841	テーブル					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	650	650	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0842	平机				MRI操作卓	法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	1800	650	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	MRI操作エリア	A	J0843	事務椅子(肘有)					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1						○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	操作室(スタッフ通路)	B	J5667	テーブル					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	1,500	700	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	操作室(スタッフ通路)	B	J5668	テーブル					法3	放射線科(CT・MRIエリア)	操作室4	移設	1	1,500	700	700				
	1 02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2198	PCラック				PC	法3	放射線科(X線TVエリア)	操作1	移設	1	1,200	800	700				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2983	棚(ガラス引違い)				レントゲン箱	法3	放射線科(アンキオエリア)	血管造影室	移設	1	1,760	400	1,850				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2984	棚(ガラス引違い)				薬品など	法3	放射線科(アンキオエリア)	血管造影室	移設	1	1,800	450	1,050				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	アンキオ撮影室	A	J2919	棚(ガラス引違い)				消耗品	法3	放射線科(アンキオエリア)	心臓カテーテル室	移設	1	1,200	400	1,850				年度59 番号2537
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	アンキオ撮影室	A	J2920	棚(ガラス引違い)				レントゲン備	法3	放射線科(アンキオエリア)	心臓カテーテル室	移設	1	880	520	1,790				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2993	シェヒング				撮影用器具	法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	1,200	500	2,100				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2994	棚(引違い)					法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	880	390	1,790				59 2527(2)
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2995	棚(引違い)					法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	880	390	1,790				59 2527(1)
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2996	ロッカー(1人用)					法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	455	515	1,790				50 1071
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室2	A	J2973	メディカルスクリーン					法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	2,000	430	1,810			○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	操作室	A	J2941	冷凍冷蔵庫				薬品	法3	放射線科(アンキオエリア)	操作室3	移設	1	480	590	1,300				シャープ SJ-17M
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	第1TV室	B	J0821	オープン棚				マット類	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	X-TV-1	移設	1	900	460	1800				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	第1TV室	B	J0822	ステンレスカート					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	X-TV-1	移設	1	950	470	880				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	TV2	B	J5372	オープン棚				器材	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	X-TV-2	移設	1	890	470	1800				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	TV2	B	J5375	メディカルスクリーン					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	X-TV-2	移設	1	1800	300	1840				2連
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	TV2	B	J5376	カラーボックス					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	X-TV-2	移設	1	420	290	1020				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室5	B	J5600	シェヒング					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影1	移設	1	360	450	1,100				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室5	B	J5605	丸イス(キャスター無)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影1	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室5	B	J5608	シューズボックス					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影1	移設	1	500	250	600				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室5	B	J5609	折りたたみ椅子					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影1	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室3(胸部・腹部)	A	J2974	ワイヤーラック				撮影用雑品	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影2	移設	1	740	340	1,260			○	
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室3(胸部・腹部)	A	J2975	丸イス(スタッキング)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影2	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室5	B	J5606	シューズボックス					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	一般撮影2	移設	1	500	250	600				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(CT・骨密度)	A	J4030	踏台					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	骨密度室	移設	1	600	300	200				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	撮影室(アンキオ・CT)	A	J2982	シューズボックス				スリッパ	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	骨密度室	移設	1	500	260	600				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	TV2前室	B	J5380	棚(引違い)				バリウム	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1	880	400	880				
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5580	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5582	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5583	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5584	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5585	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
	1 02	放射線科(一般)・CT・MRI・乳房・歯科・造影室	スタッフルーム	B	J5587	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	スタッフルーム	B	J5588	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	スタッフルーム	B	J5589	事務イス(肘有)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1							
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5643	棚(ガラス引違い)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1	900	400	1,800				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5644	棚(ガラス引違い)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1	900	400	1,800				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5645	棚(ガラス引違い)					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	スタッフエリア	移設	1	900	400	1,800				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	第1TV室操作室	A	J0823	PCラック					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	操作室1	移設	1	650	700	700				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5673	シェルビング					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	操作室2	移設	1	360	400	1,120				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5683	器械カート					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	操作室2	移設	1	840	550	1,000			○	サンワサプライ
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5684	シェルビング					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	操作室2	移設	1	360	410	1,120				
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室(スタッフ通路)	B	J5686	器械カート					法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	操作室2	移設	1	840	550	1,000			○	サンワサプライ
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	マンモ・テンタル(撮影室2)	A	J2969	シェルビング				器具雑品	法3	放射線科(一般撮影・X線TVエリア)	マンモ室	移設	1	900	450	2,160				
2	03	臨床検査科(生理検査)	脳波操作室	A	J4555	PCラック				PC	法3	生理検査室	操作5	移設	1	600	700	1,300			○	
B1	01	放射線科(RIエリア)	資料室1	B	J1192	カート					法3	放射線科(RIエリア)	処置5・負荷室	移設	1	900	450	850			○	平成7年 4534 村中医療器
B1	01	放射線科(RIエリア)	処置室	B	J1173	オープン棚					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	1,140	600	1,380			○	
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1201	平机					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	1,200	800	700				
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1202	平机					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	1,200	800	700				
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1204	平机					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	1,200	700	700				
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1207	台					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	600	500	670			○	
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1209	事務イス(肘無)					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1							
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1212	事務イス(肘無)					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1							
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1215	オープン棚					法3	放射線科(RIエリア)	体外計測室	移設	1	1,530	840	1,850			○	
B1	01	放射線科(RIエリア)	管理室	B	J1232	シェルビング				レントゲンフィルム	法3	放射線科(RIエリア)	廃棄物保管室	移設	1	1,190	450	2,100				平成18年 4-01888 日本ファイリング
B1	01	放射線科(RIエリア)	管理室	B	J1233	シェルビング				レントゲンフィルム	法3	放射線科(RIエリア)	廃棄物保管室	移設	1	1,190	450	2,100				平成18年 4-01887 日本ファイリング
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1217	棚(ガラス引違い)					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	880	400	880				ライオン
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1218	棚(引違い)					法3	放射線科(RIエリア)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1	880	400	880				ライオン
1	02	放射線科(一般撮影・X線TVエリア) ンギオ・CT・MRI・乳房・歯科・皮膚科	操作室	A	J2934	シェルビング				本・ファイル	法3	放射線科(RIエリア)	廃棄物保管室	移設	1	1,190	450	2,100				
2	03	臨床検査科(生理検査)	脳波室	A	J4551	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	脳波室	移設	1							
2	03	臨床検査科(生理検査)	脳波室	A	J4552	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	脳波室	移設	1							
1	02	事務局	経営企画室	B	J6767	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	経営企画室	B	J6769	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				
1	02	事務局	経営企画室	B	J6771	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1							
1	02	事務局	経営企画室	B	J6772	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1							
1	02	事務局	経営企画室	C	J6773	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1							
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2338	ロッカー(1人用)				服	法4	医局	院長室	移設	1	450	500	1,800				
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2340	棚(ガラス引違い)				帆	法4	医局	院長室	移設	1	1,500	400	1,850				
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2342	両袖机					法4	医局	院長室	移設	1	1,800	850	700				
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2346	事務イス(肘無)					法4	医局	院長室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3579	机					法4	医局	応接室	移設	1	4000	1800	690				
2	03	医局	理事長室	A	J3580	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3581	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3582	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3583	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3584	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3585	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3586	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3587	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3588	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
2	03	医局	理事長室	A	J3589	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3590	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3591	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3592	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3593	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3594	椅子					法4	医局	応接室	移設	1						○	
2	03	医局	理事長室	A	J3595	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3596	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3597	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3598	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3599	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3600	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J1601	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J1602	折りたたみ椅子					法4	医局	応接室	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J1603	テレビ台					法4	医局	応接室	移設	1	600	520	390			○	
2	03	医局	理事長室	A	J1604	テレビ					法4	医局	応接室	移設	1	770	230	540				
2	03	医局	理事長室	A	J1605	スクリーン					法4	医局	応接室	移設	1	1900	40	1090				
2	03	医局	秘書室	A	J2403	片袖机				PC	法4	医局	秘書室	移設	1	1,200	700	700				
2	03	医局	秘書室	A	J2407	事務イス(肘有)					法4	医局	秘書室	移設	1							
2	03	医局	秘書室	A	J2409	電気ホット					法4	医局	秘書室	移設	1							
2	03	医局	副院長室(佐藤Dr.)	A	J2236	両袖机				PC	法4	医局	副院長室1	移設	1	1,600	700	700				
2	03	医局	副院長室(佐藤Dr.)	A	J2241	ロッカー(1人用)				服	法4	医局	副院長室1	移設	1	450	500	1,800				
2	03	医局	副院長室(佐藤Dr.)	A	J2242	事務イス(肘有)				黒	法4	医局	副院長室1	移設	1							医師私物か
2	03	医局	副院長室	A	J2232	事務イス(肘有)				青	法4	医局	副院長室2	移設	1							
2	03	医局	理事長室	A	J3569	事務椅子(肘有)					法4	医局	理事長室	移設	1						○	
2	03	医局	副院長室	B	J2221	ロッカー(1人用)				服	法4	医局	副院長室2	移設	1	450	500	1,800				
2	03	医局	理事長室	A	J3570	台					法4	医局	理事長室	移設	1	500	450	500				
2	03	医局	理事長室	A	J3571	ロッカー(1人用)					法4	医局	理事長室	移設	1	455	515	1790				
2	03	医局	理事長室	A	J3578	ハンガーラック					法4	医局	理事長室	移設	1	φ400	－	1870				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6817	収納BOX				書類	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	300	400	800				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6818	片袖机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,100	700	700				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6820	平机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,200	700	700				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6821	片袖机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,100	700	700				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6822	片袖机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,100	700	700				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6823	片袖机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,100	700	700				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6835	PCラック					法4	栄養科	給食事務室	移設	1	700	700	130				
1	02	栄養科	栄養室	A	J6842	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6844	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6845	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6846	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6847	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6848	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
1	02	栄養科	栄養室	A	J6849	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							
4	05	健康管理センター	1日ドック診察室	A	J2548	カート				採血セット	法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1	650	400	900				
4	05	健康管理センター	1日ドック診察室	A	J2549	カート					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1	450	300	850				
4	05	健康管理センター	ミーティングルーム	A	J2522	モニター(台付)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1	1,000	600	1,800				
4	05	健康管理センター	受付	A	J2595	プリンター台				プリンター	法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	600	600	600				購入→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
B1	01	栄養科	女子休憩室	B	J5985	ローテーブル					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	1200	800	320				
B1	01	栄養科	女子休憩室	B	J5986	ローテーブル					法4	栄養科	更衣室6	移設	1	1200	800	320				
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4951	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4952	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4953	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4954	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4955	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4956	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4957	床頭台(TV付)					法4	化学療法室	化学療法室	移設	1	500	500	1,200				リース対応？
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4936	平机					法4	化学療法室	診察室2	移設	1	1,200	710	700				
	1 02	化学療法室	処置室	B	J4963	スタッキングチェア					法4	化学療法室	診察室2	移設	1							
	1 02	化学療法室	処置室	B	J4964	事務イス(肘有)					法4	化学療法室	診察室2	移設	1							
	1 02	化学療法室	処置室	C	J4965	丸イス(キャスター付)					法4	化学療法室	診察室2	移設	1							
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4927	マガシンラック(木製)					法4	化学療法室	待合	移設	1	600	250	1,200				
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4928	マガシンラック(ステンレス)					法4	化学療法室	待合	移設	1	620	280	1,300				
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4934	ハイスツール					法4	化学療法室	化学療法SS	移設	1							
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4935	ハイスツール					法4	化学療法室	化学療法SS	移設	1							
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4939	棚(両開き)					法4	化学療法室	スタッフ室3	移設	1	900	450	1,800				
	1 02	化学療法室	化学療法室	B	J4940	ハイスツール					法4	化学療法室	化学療法SS	移設	1							
	4 05	健康管理センター	受付	A	J2596	オープン棚(木製)				書類	法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	600	300	1,200				
2	03	産婦人科外来	受付	A	J1750	プリンター台					法4	産婦人科外来	受付	移設	1	500	450	880			○	
2	03	産婦人科外来	診察室3	A	J1710	平机					法4	産婦人科外来	診察室3	移設	1	1600	800	700				
2	03	産婦人科外来	診察室3	A	J1711	袖机(引出)					法4	産婦人科外来	診察室3	移設	1	400	600	610				99/238
2	03	産婦人科外来	診察室3	A	J1712	事務椅子(肘有)					法4	産婦人科外来	診察室3	移設	1						○	97/237
2	03	産婦人科外来	診察室3	A	J1713	丸椅子					法4	産婦人科外来	診察室3	移設	1							
2	03	産婦人科外来	受付	B	J1754	丸椅子					法4	産婦人科外来	受付	移設	1						○	
2	03	産婦人科外来	診察室4	A	J1715	平机					法4	産婦人科外来	診察室4	移設	1	1600	800	700				
2	03	産婦人科外来	診察室4	A	J1716	事務椅子(肘有)					法4	産婦人科外来	診察室4	移設	1							
2	03	産婦人科外来	診察室4	A	J1717	事務椅子(肘有)					法4	産婦人科外来	診察室4	移設	1							
2	03	産婦人科外来	診察室4	A	J1718	丸椅子					法4	産婦人科外来	診察室4	移設	1							
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1734	平机					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1	2000	600	720				
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1735	袖机(引出)					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1	400	600	610				
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1736	プリンター台					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1	470	600	650				
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1738	丸椅子					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1						○	H15/4-01635
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1739	丸椅子					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1							
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1741	丸椅子					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1						○	
2	03	産婦人科外来	診察室4	A	J1725	プリンター台					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	610	640	500			○	
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1744	丸椅子(スタッキング)					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1749	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1759	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1760	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1761	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1762	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	産婦人科外来	中待合	A	J1763	スタッキングチェア					法4	産婦人科外来	待合2	移設	1							
2	03	人工透析センター	休憩室	A	J6417	シェルビング				書類	法4	人工透析センター	透析SS	移設	1	1190	300	2250				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2609	シェルビング(木製)					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	1,800	400	550				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2610	棚(ガラス引違い)				血圧計など	法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	1,800	400	1,750				

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2616	オープン棚					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	900	300	1,800				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2608	片袖机					法4	リハビリテーション科	診察室1	移設	1	1,200	700	700				
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1534	カラーボックス					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	430	270	970				
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1535	カラーボックス					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	430	270	1,100				
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1537	木製イス					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1539	カルテワゴン					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	600	300	900				
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1540	冷凍庫					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	400	560	800				
	1 02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1541	ホワイトボード(壁掛)					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	430	50	600				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3919	袖机(引出)					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	400	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3946	カラーボックス					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	870	300	1,780				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3949	カラーボックス					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	380	300	1,750				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3952	オープン棚					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	880	400	1,800				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2613	カート				PHS・消耗品	法4	リハビリテーション科	診察室1	移設	1	750	500	900				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2615	片袖机					法4	リハビリテーション科	診察室1	移設	1	1,100	700	700				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2617	丸イス(スタッキング)					法4	リハビリテーション科	診察室1	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3930	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							ヒアリングで変更
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3931	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							ヒアリングで変更
	1 02	リハビリテーション科	リハビリテーション室	B	J1542	待合ソファ(背有)					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1	1,800	650	700				
	1 02	リハビリテーション科	リハビリテーション室	B	J1554	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	リハビリテーション室	B	J1555	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	リハビリテーション室	B	J1556	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	リハビリテーション室	B	J1557	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2619	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	診察室1	移設	1							
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2607	袖机(引出)				書類	法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	700	500	700				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2612	プリンター台				プリンター	法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	500	500	1,150				
	1 02	リハビリテーション科	受付	A	J2614	収納BOX				消耗品	法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	600	400	1,100				
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5170	冷凍冷蔵庫					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	690	550	1810				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3908	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,100	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3909	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,100	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3916	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,100	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3917	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,100	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3920	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,100	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3922	片袖机					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	1,000	700	700				
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3932	事務イス(肘無)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3935	事務イス(肘無)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3939	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3940	事務イス(肘無)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3941	事務イス(肘無)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3942	事務イス(肘無)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3945	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3950	冷凍冷蔵庫					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	480	550	1,120				パナソニック NR-B145W
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3951	電子レンジ					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	470	330	280				パナソニック NE-S390F
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5171	食器棚					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	760	420	1980				
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0777	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0778	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0779	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0780	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	電源 100V	リース レンタル	キャ スター	
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0781	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0782	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0783	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
	2 03	感染管理室	感染管理室	A	J0784	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5137	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5138	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	作業エリア	A	J2881	事務イス(肘無)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1							
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	作業エリア	A	J2883	丸イス(キャスター付)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1							
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレッドミル室	A	J6012	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレッドミル室	A	J6013	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレッドミル室	A	J6014	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレッドミル室	A	J6015	スタッキングチェア					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	中央検査室	B	J5508	PCラック				検体置場	法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1	620	700	1,430				
3	04	ICU・HCU	ES	A	J0649	メディカルスクリーン(2枚)					法5	ICU	ICU通路	移設	1	900	400	1600				
3	04	ICU・HCU	ES	A	J0650	メディカルスクリーン(2枚)					法5	ICU	ICU通路	移設	1	900	400	1780				
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0602	平机					法5	ICU	SS	移設	1	700	700	700				血液ガス分析装置用
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0603	ワゴン(引出型)					法5	ICU	SS	移設	1	390	600	610				
3	04	ICU・HCU	医師室	A	J0658	平机					法5	ICU	医師控室	移設	1	1600	700	400				
3	04	ICU・HCU	医師室	A	J0659	ワゴン(引出型)					法5	ICU	医師控室	移設	1	390	600	610				
3	04	ICU・HCU	医師室	A	J0660	事務椅子(肘有)					法5	ICU	医師控室	移設	1						○	
3	04	ICU・HCU	医師室	A	J0662	オープン棚					法5	ICU	医師控室	移設	1	940	290	2160				
3	04	ICU・HCU	医師室	A	J0664	ソファアベット					法5	ICU	医師控室	移設	1	1950	850	850				平成12年度 4-00894
3	04	ICU・HCU	休憩室	A	J0560	ワイヤーラック					法5	ICU	スタッフ室	移設	1	900	450	1540				
3	04	ICU・HCU	休憩室	A	J0561	電子レンジ				ツインバート DR-W22	法5	ICU	スタッフ室	移設	1	450	320	270				
3	04	ICU・HCU	休憩室	A	J0565	冷凍冷蔵庫				シャープ SJ-23TH	法5	ICU	スタッフ室	移設	1	550	590	1500				
3	04	ICU・HCU	休憩室	A	J0566	電気ホット				タイガー PVQ-H	法5	ICU	スタッフ室	移設	1	240	310	300				
3	04	ICU・HCU	面会室	A	J0549	オープン棚					法5	ICU	説明室	移設	1	600	300	1200				
3	04	ICU・HCU	前室	A	J0546	ハンガーラック					法5	ICU	前室3	移設	1	880	440	1710			○	
3	04	中央手術部	ナースステーション	A	J7433	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法5	中央手術部	手術SS	移設	1	1500	400	1800				
3	04	中央手術部	カンファレンスルーム	A	J6127	ロッカー(4人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				
3	04	中央手術部	カンファレンスルーム	A	J6128	ロッカー(4人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3704	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3705	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	使用済物品回収室	B	J4915	オープン棚					法5	中央材料室	中材前室	移設	1	1,230	460	1,830				
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3706	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3707	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3708	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3709	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3710	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3711	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3712	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3713	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3714	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3715	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3716	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3717	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3718	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3719	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6104	PCラック					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	750	700	1350				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6110	テレビ					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	800	200	500				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6117	冷凍冷蔵庫				シャープ	法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	800	500	1850				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6118	食器棚					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	450	350	300				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6119	オープントースター					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	380	220	240				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6120	電気ポット					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	200	300	250				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6124	荷物ロッカー(9人用)					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	900	515	1790				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6125	荷物ロッカー(9人用)					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	900	515	1790				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6129	ソファ					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	1800	800	800				
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6136	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6137	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6138	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6139	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6140	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6141	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6142	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6143	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6144	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6145	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6146	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6147	スタッキングチェア					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6149	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6150	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6151	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6152	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6153	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	B	J6148	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6154	折りたたみ椅子					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1							
3	04	中央手術部	家族説明室	A	J7231	ハイスツール				ピンク	法5	中央手術部	臓器展開室	移設	1							
3	04	中央手術部	家族説明室	A	J7032	丸イス(スタッキング)				黒	法5	中央手術部	臓器展開室	移設	1							
3	04	中央手術部	家族説明室	A	J7033	折りたたみ椅子				青	法5	中央手術部	臓器展開室	移設	1							
3	04	中央手術部	家族説明室	A	J7034	折りたたみ椅子				青	法5	中央手術部	臓器展開室	移設	1							
3	04	中央手術部	家族説明室	A	J7035	折りたたみ椅子				青	法5	中央手術部	臓器展開室	移設	1							
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6178	片袖机					法5	中央手術部	麻酔科医室	移設	1	1200	700	700				
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6179	平机					法5	中央手術部	麻酔科医室	移設	1	1200	700	700				
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6199	オープン棚					法5	中央手術部	麻酔科医室	移設	1	2750	350	2150				
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7464	平机					法5	手術室	器材庫	移設	1	1000	700	700				
B1	01	泌尿器科外来	操作室	A	J2836	プリンター台				プリンター	法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	600	550	100			○	廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1658	平机					法6	管理部門	中央監視室	移設	1	1800	800	700				廃棄→移設
B1	01	男子更衣室	男子更衣室	A	J4465	ロッカー(4人用)				個人荷物	法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	900	520	1,750				廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	受付	A	J2096	片袖机				PC	法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	1,200	700	700				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J3992	平机					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	1,100	450	700				
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J3993	平机					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	1,100	700	700				
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J3994	平机					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	1,100	450	700				
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J3995	オープン棚					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	1,300	350	2,170				
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J3996	オープン棚					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	750	500	1,700			○	

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J3997	棚(ガラス引違い)					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	900	400	1,800				
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J3998	事務イス(肘無)					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5438	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	切出室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5439	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	切出室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5440	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	切出室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5441	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	切出室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5435	カラーボックス					法5	病理診断科	薄切室	移設	1	670	350	1,700				
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5442	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	薄切室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5447	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	薄切室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5448	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	薄切室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5449	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	薄切室	移設	1							
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5412	テーブル					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1	1,500	880	700				
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5414	片袖机					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1	1,100	700	700				
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5415	食器棚					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1	900	400	1,930				
	2 03	病理診断科	病理診断科	B	J5422	オープン棚					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1	950	250	1,860				
	1 02	消化器内科外来	診察室1	A	J2068	スタッキングチェア				黄緑	法3	放射線科	待合9	移設	1							廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	診察室2	A	J2073	スタッキングチェア					法3	放射線科	待合9	移設	1							廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	診察室3	A	J2079	スタッキングチェア					法3	放射線科	待合9	移設	1							廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	診察室4	A	J2085	スタッキングチェア					法3	放射線科	待合9	移設	1							廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	診察室5	A	J2088	片袖机					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	1,200	700	700				廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	中待合	A	J2050	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	下部処置室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	消化器内科外来	中待合	A	J2059	丸イス(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	呼吸器内科外来	処置室	A	J0097	スタッキングチェア					法2	薬剤部	面談室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	呼吸器内科外来	診察室1	A	J0103	スタッキングチェア					法2	薬剤部	面談室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	呼吸器内科外来	診察室2	A	J0110	スタッキングチェア					法2	薬剤部	面談室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1136	シェルビング				書類	法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	1,190	450	2,100				廃棄→移設
B1	01	放射線科(放射線治療エリア)	操作室	B	J1137	オープン棚				書類	法2	放射線科	CT(陰圧)	移設	1	880	460	1,800				廃棄→移設
B1	01	放射線科(RIエリア)	管理室	B	J1229	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	900	520	1,800				廃棄→移設
B1	01	放射線科(RIエリア)	対外計測室	B	J1210	カート					法3	放射線科(RIエリア)	体外計測	移設	1	700	400	820				廃棄→移設
B1	01	放射線科(RIエリア)	負荷室	B	J1182	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	放射線科(RIエリア)	負荷室	B	J1185	丸イス(キャスター付)					法3	放射線科(RIエリア)	処置5・負荷室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	放射線科(RIエリア)	負荷室	B	J1187	踏台					法3	放射線科(RIエリア)	処置5・負荷室	移設	1	600	400	430				廃棄→移設
B1	01	病理診断科(解剖室)	更衣室	B	J4885	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	病理診断科(解剖室)	ストレッチャー入口	B	J4873	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	2,500	500	1,750				廃棄→移設
B1	01	病理診断科(解剖室)	バックヤード	B	J4866	安楽イス					法2	放射線科(治療)	患者休憩室	移設	1	700	700	700				廃棄→移設
	1 02	呼吸器内科外来	診察室3	A	J0119	スタッキングチェア					法2	薬剤部	面談室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	B	J0002	オープン棚				プリンター・文房具	法2	薬剤部	無菌製剤室	移設	1	900	400	1800				廃棄→移設
	1 02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレットミル室	A	J6009	平机					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1	1200	700	700				廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室1	A	J0169	丸椅子(スタッキング)					法5	中央材料室	中材事務室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室2	A	J0159	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談1	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室2	A	J0160	丸椅子(スタッキング)					法5	中央材料室	中材事務室	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室3	A	J0152	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談1	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室3	A	J0154	丸椅子(スタッキング)					法4	化学療法室	スタッフ室3	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室4	A	J0148	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談1	移設	1							廃棄→移設
	1 02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	スタッフ通路	A	J0172	丸椅子(スタッキング)					法4	化学療法室	スタッフ室3	移設	1							廃棄→移設
	1 02	脳神経内科・脳神経外科外来	診察室1	A	J0199	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	待合11	移設	1							廃棄→移設
1	02	脳神経外科・脳神経内科外来	診察室2	A	J3279	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	待合11	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	脳神経外科・脳神経内科外来	診察室3	A	J3276	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	待合11	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	受付	A	J2676	片袖机				PC	法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,200	700	700				廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2159	スタッキングチェア					法3	放射線科(RI)	汚染検査	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2161	片袖机					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,200	700	700				廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2182	電子レンジ					法2	放射線部門	読影室	移設	1							医師私物 廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2185	プリンター台				プリンター	法3	管理部門	オペレーター室	移設	1	600	700	150				廃棄→移設
1	02	注射センター	師長コーナー	A	J0483	片袖机					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0467	片袖机					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0473	PCカート					法3	注射センター	注射センター	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	B	J0048	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	B	J0049	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0475	PCカート					法3	注射センター	注射センター	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	前処置室	A	J1832	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	下部処置室	移設	1							廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	前処置室	A	J1833	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	下部処置室	移設	1							廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	内視鏡室A	A	J1847	PCカート					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	450	650	1040			○	廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	内視鏡室B	A	J1834	PCカート					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	450	650	1040			○	廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	内視鏡室C	A	J0537	PCカート					法4	産婦人科外来	診察室5	移設	1	450	610	1000				廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	前処置エリア	A	J0535	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	下部処置室	移設	1							廃棄→移設
1	02	救急外来	受付	A	J0292	事務椅子(肘無)					法2	救急外来	受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	救急外来	受付	A	J0294	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	小児救急外来	小児救急診察室1	A	J0303	片袖机					法1	管理部門	守衛室	移設	1	1200	700	710				廃棄→移設
1	02	小児救急外来	小児救急診察室1	A	J0307	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	小児救急外来	小児救急診察室2	A	J0310	片袖机					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
1	02	小児救急外来	中待合	A	J0315	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	小児救急外来	中待合	A	J0316	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	小児救急外来	待合	A	J0324	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	小児救急外来	待合	A	J0325	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	総合待合	A	J6073	事務椅子(肘無)					法1	管理部門	守衛室	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	総合待合	A	J6074	事務椅子(肘無)					法1	管理部門	守衛室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	CT・一般(撮影室1)	A	J2960	折りたたみ椅子					法2	放射線科	更衣2	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	CT・一般(撮影室1)	A	J2962	折りたたみ椅子					法2	放射線科	更衣2	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	DMAT倉庫(CT・骨密度)	A	J4036	ロッカー(6人用)				備品	法2	救急外来	救急WS兼医師控え室	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	MRI更衣エリア	A	J0829	スタッキングチェア					法2	放射線科	CT(陰圧)	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	MRI前室	A	J0832	スタッキングチェア					法3	放射線科	CT	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	受付	A	J4050	折りたたみ椅子					法3	放射線科	一般撮影2	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	受付	A	J4051	折りたたみ椅子					法3	放射線科	骨密度室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	受付	A	J4053	折りたたみ椅子					法3	放射線科	X-TV-1	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	更衣室	A	J2948	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃更衣(男)	移設	1	900	515	1,790				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	更衣室	A	J2949	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃更衣(男)	移設	1	900	515	1,790				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・骨密度)・CT・MRI・乳房・歯科・骨密度	撮影室(アンギオ・CT)	A	J2992	PCカート				PC	法3	放射線科	マンモ	移設	1	450	640	980			○	廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理室)	C	J2048	オープン棚				処方箋	法3	事務局	倉庫1	移設	1	1,800	450	1,800				グレー、袖なし・背なし
B1	01	リハビリテーション科	PT男子更衣室	B	J4895	ロッカー(4人用)					法5	ICU	更衣2	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
B1	01	リハビリテーション科	リハビリテーション科スタッフ室	B	J3938	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	検収室	B	J6858	棚(両開き)				書類	法4	化学療法室	器材	移設	1	900	400	1,800				廃棄→移設
B1	01	栄養科	検収室	B	J6861	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	検収室	B	J6862	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	女子休憩室	C	J5983	棚(両開き)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1	900	450	2130				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
	1 02	放射線科(リハビリ)・放射線科1F・フンギオ・CT・MRI・乳房・歯科(放射線)	撮影室(アンギオ・CT)	A	J3000	折りたたみ机(脚折)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,800	450	700				廃棄→移設
B1	01	栄養科	浴室	C	J5994	オープン棚					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	C	J5995	オープン棚					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	C	J5996	オープン棚					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	C	J5997	オープン棚					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	C	J5998	オープン棚					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	C	J5999	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	880	460	1810				グレー、袖なし・背なし
B1	01	栄養科	浴室	B	J6000	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	浴室	B	J6001	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	廊下	C	J5966	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室6	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	放射線科(リハビリ)・放射線科1F・フンギオ・CT・MRI・乳房・歯科(放射線)	操作室	A	J4008	折りたたみ机(脚折)				ダンボール	法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,800	450	700				廃棄→移設
	1 02	超音波センター	No.1	A	J0511	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	剖検室	移設	1						○	廃棄→移設
B1	01	栄養科	廊下	C	J5981	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室6	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	超音波センター	No.2	A	J0509	丸イス(キャスター付)					法5	病理診断科	剖検室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	No.3	A	J0507	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	筋電図室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	レポートエリア	A	J0520	丸椅子(キャスター付)					法5	病理診断科	染色室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	レポートエリア	A	J0521	丸椅子(キャスター付)					法5	病理診断科	染色室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	レポートエリア	A	J0522	丸椅子(キャスター付)					法5	病理診断科	染色室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	レポートエリア	A	J0523	丸椅子(キャスター付)					法5	病理診断科	染色室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	超音波センター	レポートエリア	A	J0524	丸椅子(キャスター付)					法5	病理診断科	染色室	移設	1						○	廃棄→移設
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3011	ワイヤーラック					法2	薬剤部	無菌製剤室	移設	1	1200	460	1510				廃棄→移設
	1 02	薬剤部	事務局	A	J3067	収納台				薬	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1	520	300	700				廃棄→移設
	1 02	栄養科	栄養室	A	J6819	片袖机				PC	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1,100	700	700				廃棄予定→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5046	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5047	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5048	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5049	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	看護部	夜勤師長室	A	J0384	ロッカー(8人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	看護部	夜勤師長室	A	J0385	ロッカー(6人用)					法3	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	看護部	夜勤師長室	A	J0386	ロッカー(6人用)					法4	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	看護部	夜勤師長室	A	J0388	冷凍冷蔵庫				三洋電機 SR-141K(50)	法4	化学療法室	スタッフ室4	移設	1	480	550	1200				購入→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5054	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5055	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5056	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	事務局	DPC係	A	J6317	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700				
	1 02	事務局	DPC係	A	J6318	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	1100	700	700				
	1 02	事務局	DPC係	A	J6319	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	1100	700	700				
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5060	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5061	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5062	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	B	J5063	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6279	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6280	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6281	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6282	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6283	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	1 02	事務局	会議室	A	J6284	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
1	02	事務局	会議室	A	J6285	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6286	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6287	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6288	折りたたみ椅子					法7	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6289	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6290	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	救急ワークステーション待機室(感 染診察室)	A	J0372	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	救急ワークステーション待機室(感 染診察室)	A	J0375	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画横	A	J6370	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画横	A	J6371	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画横	A	J6372	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画横	A	J6373	折りたたみ椅子					法7	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	サーバー室	A	J7534	折りたたみ椅子					法7	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	サーバー室	A	J7535	折りたたみ椅子					法7	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	事務長室	A	J6258	折りたたみ椅子					法7	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	守衛休憩室	A	J0333	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
1	02	事務局	守衛休憩室	A	J0335	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3607	ロッカー(4人用)					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	900	520	1790				廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3613	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	筋電図室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3614	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	筋電図室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3615	折りたたみ椅子					法7	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3616	折りたたみ椅子					法7	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3617	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	耳鼻科健診	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3618	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	ECG1	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3619	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	ECG4	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3620	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3621	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室カルテ庫	B	J1520	オープン棚					法9	病棟	面談室2⇒器材庫	移設	1	1,210	460	1,800				グレー、袖なし・背あり
B1	01	中央管理室	職員控室	B	J4905	オープン棚					法10	病棟	器材室1	移設	1	1,200	450	1,820				グレー、袖なし・背なし
B1	01	中央管理室	職員控室	B	J4907	電子レンジ					法6	管理部門	中央監視室	移設	1	460	340	230				廃棄→移設
B1	01	中央管理室	職員控室	B	J4908	冷凍冷蔵庫					法6	管理部門	中央監視室	移設	1	490	400	1,100				廃棄→移設
B1	01	中央管理室	職員控室	B	J4912	ローテーブル					法5	ICU	スタッフ室2	移設	1	1,200	600	450				廃棄→移設
B1	01	中央管理室	中央管理室	B	J3968	棚(ガラス引違い)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	430	900				廃棄→移設
B1	01	中央管理室	中央管理室	B	J3975	事務イス(肘有)					法2	事務局	守衛室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	中央管理室	中央管理室	B	J3984	オープン棚					法6	管理部門	工務室	移設	1	1,800	400	1,900				グレー、袖なし・背なし
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	ゴミ置場	B	J4502	棚(両開き)					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	850	400	1,800				グレー
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3622	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3623	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブライ1事務室	B	J5072	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブライ1事務室	B	J5074	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブライ1事務室	B	J5075	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブライ1事務室	B	J5077	ロッカー(6人用)					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	900	520	1790				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブライ1事務室	B	J5078	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	使用済物品回収室	B	J4918	オープン棚					法3	放射線科	ゴミ置き場	移設	1	900	600	1,800				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4510	ロッカー(4人用)				個人荷物	法1	管理部門	清掃更衣(女)	移設	1	900	550	1,800				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4511	ロッカー(4人用)				個人荷物	法1	管理部門	清掃更衣(女)	移設	1	900	550	1,800				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4512	ロッカー(4人用)				個人荷物	法1	管理部門	清掃更衣(女)	移設	1	900	550	1,800				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4513	ロッカー(4人用)				個人荷物	法1	管理部門	清掃更衣(女)	移設	1	900	550	1,800				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4514	ロッカー(4人用)				個人荷物	法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	550	1,800				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	清掃員室	B	J4522	冷蔵庫					法1	管理部門	委託休憩	移設	1	550	550	1,750				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	リネン事務	B	J1505	片袖机					法2	外来	スタッフ通路1	移設	1	1,000	700	700				スチール
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	リネン事務	C	J1508	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	520	1,800				転用可能
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネン・清掃・滅菌物関連)	リネン事務	C	J1509	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	520	1,800				転用可能
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3624	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	男子更衣室	男子更衣室	C	J4463	ロッカー(4人用)				個人荷物	法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	520	1,750				転用可能
B1	01	男子更衣室	男子更衣室	C	J4464	ロッカー(4人用)				個人荷物	法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	520	1,750				転用可能
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3625	折りたたみ椅子					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	休憩室	A	J5275	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	採血・計測室	移設	1							廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4566	片袖机				PC・プリンター	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4569	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4571	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4574	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4576	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4577	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4579	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1977	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1978	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1979	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
1	02	医局	医局	A	J4580	片袖机				本	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1981	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
1	02	医局	医局	A	J4587	片袖机				PC	法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	受付	A	J2104	片袖机				PC	法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,200	700	700				廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室1	A	J2122	シェルフینگ				本・書類	法3	外来(泌尿器)	診察室2	移設	1	900	350	2,250				廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室1	A	J2123	PCカート				PC	法3	外来(泌尿器)	スタッフ通路	移設	1	400	600	1,000				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1986	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	泌尿器科外来	診察室1	A	J2125	スタッキングチェア				緑	法5	ICU	説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室2	A	J2129	PCカート					法3	外来(泌尿器)	スタッフ通路	移設	1	400	600	1,000				廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室2	A	J2131	スタッキングチェア					法5	ICU	説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室3	A	J2138	スタッキングチェア					法5	ICU	説明室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1995	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	看護学生更衣室	B	J1996	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	泌尿器科外来	診察室4	A	J2142	スタッキングチェア					法5	ICU	説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室4	A	J2144	ステンレスカート				ハンギャム	法3	放射線科(RIエリア)	X-TV-1	移設	1	850	450	850			○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3250	平机					法5	病理診断科	鏡検室	移設	1	1600	700	700				廃棄→移設
2	03	眼科外来		A	J3200	片袖机					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1200	700	700				廃棄→移設
2	03	眼科外来		A	J3220	PCカート					法2	外来(眼科)	視力検査	移設	1	450	660	800			○	廃棄→移設
2	03	産婦人科外来	物置	A	J1730	丸椅子					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	精神科外来	受付	A	J3190	折りたたみ椅子					法13	病棟	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	受付	A	J3194	片袖机					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1200	700	700				廃棄→移設
2	03	精神科外来	休憩室	A	J3178	スタッキングチェア					法5	ICU	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	休憩室	A	J3179	スタッキングチェア					法5	ICU	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室1	A	J3095	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	心理	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室1	A	J3096	折りたたみ椅子					法13	病棟	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室1	A	J3097	折りたたみ椅子					法13	病棟	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)									
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)		
2	03	精神科外来	診察室1	A	J3098	折りたたみ椅子						法13	病棟	面談室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室1	A	J3099	折りたたみ椅子						法13	病棟	面談室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室2	A	J3106	スタッキングチェア						法3	外来(精神科)	心理	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室2	A	J3107	折りたたみ椅子						法13	病棟	面談室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室2	A	J3108	折りたたみ椅子						法13	病棟	面談室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室2	A	J3109	折りたたみ椅子						法13	病棟	面談室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室3	A	J3138	スタッキングチェア						法3	外来(精神科)	心理	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3146	シェルビング				本		法3	外来(精神科)	心理	移設	1	880	400	1790					廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3156	テーブル						法3	外来(精神科)	面談2	移設	1	1480	720	720					廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3158	スタッキングチェア						法3	外来(精神科)	心理	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3159	スタッキングチェア						法4	リハビリテーション科	ST室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3160	スタッキングチェア						法4	リハビリテーション科	ST室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3161	スタッキングチェア						法4	リハビリテーション科	ST室1・2	移設	1								廃棄→移設
2	03	精神科外来	相談室	A	J3127	片袖机						法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	1000	700	700					廃棄→移設
2	03	精神科外来	相談室	A	J3134	スタッキングチェア						法5	ICU	スタッフ室2	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5161	電子レンジ						法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	450	340	270					廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5162	電子レンジ						法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1	480	330	280					廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	A	J2855	スタッキングチェア						法4	産婦人科外来	問診	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	A	J2856	スタッキングチェア						法4	産婦人科外来	問診	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	A	J2857	スタッキングチェア						法4	産婦人科外来	問診	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	A	J2858	スタッキングチェア						法4	産婦人科外来	問診	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血ブース	A	J2866	片袖机				消耗品		法5	管理部門(SPD)	検収	移設	1	1,200	700	700					廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	作業エリア	A	J2888	ステンレスカート				消耗品		法3	放射線科(RIEエリア)	X-TV-2	移設	1	850	450	850			○		廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	筋電室	A	J4547	カート				消耗品		法3	生理検査室	筋電図室	移設	1	550	400	800			○		廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	心電図室5	A	J0798	事務椅子(肘有)						法3	生理検査室	肺機能	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	心電図室5	A	J0799	事務椅子(肘有)						法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1								廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3868	荷物ロッカー(15人用)						法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1	900	350	1,800					廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3872	折りたたみ椅子						法8	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3873	折りたたみ椅子						法8	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3874	折りたたみ椅子						法8	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3875	折りたたみ椅子						法8	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3877	荷物ロッカー(24人用)						法2	外来	スタッフ通路2	移設	1	900	350	1,800					廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3883	掃除用ロッカー				掃除用具		法5	中央材料室	廃棄物1	移設	1	600	400	1,800					廃棄→移設
B1	01	看護学校教師・学生控室	看護学生	B	J3893	荷物ロッカー(15人用)						法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	900	350	1,800					廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	防音室	A	J2913	折りたたみ机(脚折)						法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,800	450	700					廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	防音室	A	J2915	丸イス(キャスター付)						法3	生理検査室	ECG5	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	防音室	A	J2917	スタッキングチェア						法3	生理検査室	ECG5	移設	1								廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	防音室	A	J2918	スタッキングチェア						法3	生理検査室	耳鼻科健診	移設	1								廃棄→移設
2	03	人工透析センター	休憩室	A	J6418	電子レンジ						法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1	460	340	280					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	休憩室	A	J6419	食器棚						法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1	600	400	900					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	休憩室	A	J6420	冷凍冷蔵庫						法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1	480	560	1270					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	休憩室	A	J6433	ハイスツール							看護部	ノートPC用	移設	1						○		廃棄→移設
2	03	人工透析センター	女子更衣室	A	J6395	荷物ロッカー(6人用)						法3	看護部	男子更衣	移設	1	900	515	1790					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	女子更衣室	A	J6396	荷物ロッカー(6人用)						法3	看護部	男子更衣	移設	1	900	515	1790					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	女子更衣室	A	J6397	荷物ロッカー(6人用)						法3	看護部	男子更衣	移設	1	900	515	1790					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6401	荷物ロッカー(6人用)						法3	看護部	男子更衣	移設	1	900	515	1790					廃棄→移設
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6402	荷物ロッカー(6人用)						法3	事務局	ボランティア室	移設	1	900	515	1790					廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)							
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6403	荷物ロッカー(6人用)					法3	事務局	ボランティア室	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6405	荷物ロッカー(6人用)					法3	放射線科	更衣6	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	栄養科	受付	A	J1703	片袖机					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
2	03	看護部	看護部長室	A	J0433	スタッキングチェア					法2	看護部	看護部長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	看護部長室	A	J0434	スタッキングチェア					法3	看護部	看護部長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	看護部長室	A	J0435	スタッキングチェア					法4	看護部	看護部長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	看護部長室	A	J0436	スタッキングチェア					法5	看護部	看護部長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2422	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2423	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2424	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2425	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2426	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2427	折りたたみ机(脚折)					法4		会議室1	移設	1	1,800	600	700			○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2431	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2432	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2433	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2434	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2435	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2436	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2437	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2438	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2439	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2440	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2441	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2442	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2443	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2444	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2445	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2446	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2447	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2448	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2449	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2450	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2451	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
1	02	呼吸器内科外来	受付	B	J0127	事務椅子(肘無)					法2	外来	処置室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2452	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2453	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2454	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
1	02	呼吸器内科外来	診察室1	B	J0102	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	救急作業室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2455	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2456	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2457	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
1	02	呼吸器内科外来	診察室2	B	J0111	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2458	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2459	スタッキングチェア					法4		会議室1	移設	1							廃棄→移設(予備)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2460	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2461	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2462	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2463	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
1	02	呼吸器内科外来	診察室3	B	J0120	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2464	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
1	02	呼吸器内科外来	中待合	B	J0094	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	呼吸器内科外来	中待合	B	J0095	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	受付	B	J6028	事務椅子(肘有)					法3	内視鏡センター	内視鏡室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2465	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2466	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	受付	B	J6031	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2467	スタッキングチェア					法4	医局	面談室1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0410	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書籍	法3	管理部門	スタッフコモンズ	移設	1	1500	400	1820				廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0411	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書籍	法3	管理部門	スタッフコモンズ	移設	1	1500	400	1850				廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内診察室1	B	J4998	片袖机					法2	外来	処置室2	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内診察室2	B	J4995	事務イス(肘有)					法2	救急外来	救急作業室	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内診察室4	B	J6612	事務イス(肘無)					法3	内視鏡センター	受付	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6620	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6621	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6622	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6636	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6637	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6638	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	循内前廊下(中待合)	B	J6639	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0412	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書籍	法3	管理部門	スタッフコモンズ	移設	1	1760	400	1820				廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0413	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書籍	法3	管理部門	スタッフコモンズ	移設	1	1760	400	1820				廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0396	片袖机					法2	救急外来	初療1・2	移設	1	1200	700	700				廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	トレッドミル室	B	J6010	事務椅子(肘有)					法3	内視鏡センター	内視鏡室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0397	事務椅子(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0398	片袖机					法2	放射線科	資料室・被ばく相談室	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0399	事務椅子(肘有)					法3	看護部	看護管理室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0401	丸椅子(スタッキング)					法4	健康管理センター	廊下1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0406	冷凍冷蔵庫				冷凍冷蔵庫				移設	1	460	510	880				廃棄→転用可能
2	03	医局	医局1	A	J3488	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3491	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3494	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2362	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2363	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2364	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2365	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2366	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	研修室	A	J2367	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	講堂前通路	A	J2479	スタッキングチェア用台車					法4		会議室2	移設	1	500	1,200	800			○	廃棄→移設
2	03	医局	講堂前通路	A	J2480	スタッキングチェア用台車					法3		会議室3	移設	1	600	800	450			○	廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2343	ローテーブル				書類	法4	医局	院長室	移設	1	1,250	600	400				廃棄→移設
2	03	医局	理事長室	A	J3568	机					法4	医局	理事長室	移設	1	1800	850	700				移設可能では？
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	受付	B	J0082	事務椅子(肘無)				入居費、血圧計用品	法2	薬剤部	注射エリア	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	受付	C	J0085	棚(引違い)					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	900	500	850				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H				
2	03	医局	理事長室	A	J3573	ローテーブル					法4	医局	理事長室	移設	1	1500	800	410				廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	処置室	B	J0058	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室1	B	J0074	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	記入スペース	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	ワークルーム	A	J3550	平机					法3	生理検査室	腹部3	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3666	折りたたみ机					法3		会議室1	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室2	B	J0069	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	記入スペース	移設	1						○	廃棄→移設
	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3667	折りたたみ机					法3		会議室1	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3668	折りたたみ机					法3		会議室1	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3669	折りたたみ机					法3		会議室1	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3670	折りたたみ机					法3		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	中待合	B	J0050	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	中待合	B	J0051	折りたたみ椅子					法8	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	中待合	B	J0052	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3671	折りたたみ机					法3		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3672	折りたたみ机					法3		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室1	B	J0166	事務椅子(肘無)					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室1	B	J0167	スタッキングチェア					法3	外来(精神科)	面談1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3673	折りたたみ机					法3		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3674	折りたたみ机					法3		会議室3	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3675	折りたたみ机					法3		会議室3	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3676	折りたたみ机					法3		会議室3	移設	1	1800	600	710			○	J3677欠番
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3678	折りたたみ机					法3		会議室3	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3679	折りたたみ机					法4		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3680	折りたたみ机					法4		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3681	折りたたみ机					法4		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3682	折りたたみ机					法4		会議室2	移設	1	1800	600	710			○	廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3720	スタッキングチェア					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3721	スタッキングチェア					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3722	スタッキングチェア					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0134	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0135	折りたたみ椅子					法8	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3723	スタッキングチェア					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3724	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0140	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0141	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0142	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	中待合	B	J0143	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	脳神経内科・脳神経外科外来	受付	B	J0188	片袖机					法2	救急外来	初療1・2	移設	1	1200	700	700				廃棄→移設
	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3725	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3726	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3727	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3728	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3729	スタッキングチェア					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3730	スタッキングチェア					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3731	スタッキングチェア					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3732	スタッキングチェア					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1							廃棄→移設
1	02	脳神経内科・脳神経外科外来	診察室1	B	J0201	事務椅子(肘有)					法2	救急外来	記入スペース	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院			外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)	
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D					H
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3778	スタッキングチェア					法3		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3779	スタッキングチェア					法3		会議室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3780	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3781	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3782	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3783	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3784	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3785	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3786	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3787	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3788	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3789	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3790	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3791	スタッキングチェア					法3		会議室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3792	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3793	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3794	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3795	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3796	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3797	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3798	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3799	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3800	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3801	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3802	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3803	スタッキングチェア					法3		会議室3	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	カンファンスルーム	A	J6132	折りたたみ机					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	1800	450	700				廃棄→移設
3	04	中央手術部	カンファンスルーム	A	J6133	平机					法6	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	1800	450	700				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7454	ロッカー(6人用)					法3	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7455	ロッカー(6人用)					法3	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	前室	A	J7419	シューズボックス(24人用)					法5	中央手術部	前室	移設	1	1250	350	1750				廃棄→移設
3	04	中央手術部	前室	A	J7420	シューズボックス(24人用)					法6	中央手術部	前室	移設	1	1250	350	1750				廃棄→移設
3	04	中央手術部	前室	A	J7421	シューズボックス(24人用)					法7	中央手術部	前室	移設	1	1250	350	1750				廃棄→移設
3	04	中央手術部	前室	A	J7422	シューズボックス(18人用)					法8	中央手術部	前室	移設	1	800	350	1750				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6156	ロッカー(6人用)					法3	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6166	ロッカー(8人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6167	ロッカー(6人用)					法3	看護部	女子更衣	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6190	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6192	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6193	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6194	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6195	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6196	事務椅子(肘有)					法6	管理部門	中央監視室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7466	片袖机					法5	中央手術部	器材4	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7467	片袖机					法5	中央手術部	器材4	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7468	電子レンジ					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	450	300	300				廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7470	冷凍冷蔵庫					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	550	650	1300				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7472	片袖机					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	1100	700	700				移設の可能性有り
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7473	片袖机					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	1100	700	700				移設の可能性有り
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7477	PCカート					法2	救急外来	トリアージ	移設	1	450	650	800				廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7482	事務椅子(肘有)					法5	臨床工学室	器材4	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7483	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7484	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7486	事務椅子(肘有)					法5	中央手術部	器材4	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7487	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7488	事務椅子(肘有)					法5	手術室	器材庫	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	HCUベッド周り	A	J0644	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ICUベッド周り	A	J0625	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ICUベッド周り	A	J0626	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0588	丸椅子					法5	ICU	SS	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0589	丸椅子					法5	ICU	SS	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0592	丸椅子					法5	ICU	SS	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0594	事務椅子(肘無)					法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0595	事務椅子(肘無)					法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0596	事務椅子(肘無)					法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0597	事務椅子(肘無)					法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5817	電子レンジ				エレクト ニクス ERD- 95	法7	病棟	休憩室	移設	1	450	320	260				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5821	PCカート					法2	外来	スタッフ通路1	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5822	PCカート					法2	外来	スタッフ通路1	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5823	PCカート					法2	外来	スタッフ通路2	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	読影室	B	J2202	事務イス(肘有)					法2	事務局	守衛室	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5824	PCカート					法2	外来	スタッフ通路2	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5825	PCカート					法2	外来	スタッフ通路3	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5826	PCカート					法2	外来	スタッフ通路3	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5827	PCカート					法2	外来	スタッフ通路4	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5828	PCカート					法2	外来	スタッフ通路4	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5829	PCカート					法2	外来(眼科)	視力検査エリア	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5830	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5831	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5832	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5833	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5834	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5835	ハイスツール					法12	病棟	SS2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	デイルーム	A	J4485	スタッキングチェア				青	法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	デイルーム	A	J4486	スタッキングチェア				青	法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	デイルーム	A	J4487	スタッキングチェア				青	法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	デイルーム	A	J4488	スタッキングチェア				青	法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	デイルーム	A	J4489	スタッキングチェア				青	法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5873	PCカート					法2	外来(眼科)	視力検査エリア	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5874	PCカート					法2	救急外来	トリアージ	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	洗浄室	B	J1821	シェルフینگ					法2	救急外来	器材3	移設	1	890	450	2100				購入→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5875	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5876	PCカート					法3	外来	スタッフ通路1	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5877	PCカート					法3	外来	スタッフ通路1	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5878	PCカート					法3	外来	スタッフ通路2	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5879	PCカート					法3	外来	スタッフ通路2	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5880	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5881	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5882	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5883	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5884	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5885	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5886	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5887	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5888	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	看護室	A	J5889	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	セミナー室・NCD登録室	A	J4764	PCカート					法2	放射線(放射線治療エリア)	放射線治療室	移設	1	450	640	980			○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	談話室	A	J5940	スタッキングチェア					法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	談話室	A	J5941	スタッキングチェア					法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	談話室	A	J5942	スタッキングチェア					法4	人工透析センター	スタッフ室4	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階病棟共通	会議室	A	J5902	冷凍冷蔵庫				日立	法7	病棟	休憩室	移設	1	540	600	1600				廃棄→移設
4	05	健康管理センター	1日トック診察室	A	J2546	片袖机				PC・モニター	法7	病棟	師長室	移設	1	1,400	700	700				廃棄→移設
4	05	健康管理センター	受付	A	J2594	プリンター台				プリンター	法3	生理検査室	受付	移設	1	550	550	100				廃棄→移設
4	05	健康管理センター	女子更衣室	A	J2568	ロッカー(8人用)					法3	事務局	ボランティア室	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
4	05	精神科病棟	会議室(スタッフステーション内)	A	J2746	電子レンジ					法13	病棟	休憩室	移設	1	500	350	300				廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2686	冷蔵庫				スタッフ用	法13	病棟	休憩室	移設	1	550	550	1,500				廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2693	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2694	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2700	プリンター台					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	600	600	100			○	廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2708	冷蔵庫				アイスノンなど	法3	放射線科	スタッフエリア	移設	1	550	650	1,600				廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2778	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2779	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2780	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2781	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	前処置エリア	B	J0529	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2782	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2783	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4929	PCカート					法3	生理検査室	ECG1	移設	1	500	600	－				廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4930	PCカート					法3	生理検査室	ECG4	移設	1	500	600	－				廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4931	PCカート					法3	生理検査室	ECG1	移設	1	500	600	－				廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4932	PCカート					法3	生理検査室	肺機能	移設	1	500	600	－				廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4943	冷凍冷蔵庫					法4	化学療法室	器材	移設	1	500	550	1,050				廃棄→移設
1	02	化学療法室	化学療法室	B	J4944	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	900	400	1,800				グレー
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2784	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2785	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室	A	J2789	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2809	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2810	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2811	スタッキングチェア					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2812	スタッキングチェア					法3	外来	外来管理	移設	1							転用可能 緑 背フレーム
4	05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2813	スタッキングチェア					法3	外来	外来管理	移設	1							転用可能 緑 背フレーム

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				備考(固定資産番号・状態・色目等)			
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H				
	4 05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2814	スタッキングチェア					法3	外来	外来管理	移設	1							転用可能 緑 背フレーム
	4 05	精神科病棟	談話室(南)	A	J2815	スタッキングチェア					法3	外来	外来管理	移設	1							転用可能 緑 背フレーム
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4694	スタッキングチェア					法3	放射線科	マンモ	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4695	スタッキングチェア					法3	放射線科	マンモ	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4696	スタッキングチェア					法3	放射線科	マンモ	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4288	冷凍冷蔵庫					法8	病棟	休憩室	移設	1	600	660	1600				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4292	電子レンジ					法8	病棟	休憩室	移設	1	450	300	240				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4298	電子レンジ					法10	病棟	休憩室	移設	1	460	330	280				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4299	冷凍冷蔵庫					法10	病棟	休憩室	移設	1	610	620	1720				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4602	丸椅子(スタッキング)					法7	病棟	面談室1	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4603	丸椅子(スタッキング)					法8	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
1	02	救急外来	初療エリア	B	J0262	事務椅子(肘無)					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4604	丸椅子(スタッキング)					法8	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4605	丸椅子(スタッキング)					法9	病棟	面談室1	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4606	丸椅子(スタッキング)					法10	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4607	丸椅子(スタッキング)					法10	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4608	丸椅子(スタッキング)					法11	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4609	丸椅子(スタッキング)					法11	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
7	08	7階病棟共通	スタッフステーション共用部	A	J4145	電子レンジ					法11	病棟	休憩室	移設	1	500	400	300				廃棄→移設
7	08	7階病棟共通	スタッフステーション共用部	A	J4146	冷蔵庫				スタッフ用	法11	病棟	休憩室	移設	1	500	550	1,300				廃棄→移設
1	02	救急外来	前室	B	J0224	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				診療材料、滅菌物	法3	看護部	看護管理室	移設	1	1200	400	1820				白
1	02	救急外来	前室	B	J0225	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	看護部	看護管理室	移設	1	1760	400	1820				白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0907	PCカート					法3	外来	スタッフ通路3	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0908	PCカート					法3	外来	スタッフ通路3	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0909	PCカート					法3	外来	スタッフ通路4	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0910	PCカート					法3	外来	スタッフ通路4	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0911	PCカート					法3	放射線科(RI)	処置5・負荷室	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、消化器内科、呼吸器科)	看護室	A	J0912	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0855	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0856	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0857	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0858	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0859	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0860	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0861	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0862	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0863	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0864	PCカート					法5	ICU	SS	移設	1	450	630	1000				廃棄→移設
8	09	8階病棟共通	会議室	A	J0963	電子レンジ				医療機器履歴ファイル	法9	病棟	休憩室	移設	1	450	340	290				廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2348	安楽イス					法4	医局	院長室	移設	1	700	700	800				廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2349	安楽イス					法4	医局	院長室	移設	1	700	700	800				廃棄→移設
B1	01	泌尿器科外来	ESWL室	A	J2833	棚(両開き)				器具の備	法4	化学療法室	器材	移設	1	900	500	900				廃棄→移設
B1	01	泌尿器科外来	操作室	A	J2837	スタッキングチェア					法7	病棟	面談室1	移設	1							廃棄→移設
B1	01	泌尿器科外来	操作室	A	J2838	スタッキングチェア					法8	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	医薬品情報管理室	A	J0020	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				示意板	法2	外来	処置室2	移設	1	900	400	1850				グレー
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0028	ロッカー(4人用)				履歴ファイル	法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0029	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0030	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0031	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0032	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0035	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0036	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	休憩エリア	A	J0037	ロッカー(4人用)					法4	栄養科	更衣室5	移設	1	900	530	1800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2003	オープン棚				プリンター・ト ナー	法3	放射線科	ゴミ置き場	移設	1	900	600	1,800				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2008	棚(引違い)				ファイル・書 類	法3	管理部門	診療情報室	移設	1	900	400	950				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2011	事務イス(肘無)				緑	法2	外来	スタッフ通路1	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2029	PCラック				PC1台	法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1	650	700	1,300				廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2030	事務イス(肘無)				青	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2032	事務イス(肘無)				青	法2	薬剤部	調剤エリア	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2038	事務イス(肘無)				黒	法5	病理診断科	鏡検室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2039	事務イス(肘無)				黒	法5	病理診断科	鏡検室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	薬剤部	薬品倉庫(医薬品情報管理 室)	A	J2041	事務イス(肘有)				青	法2	放射線科	読影室	移設	1							廃棄→移設
B1	01	栄養科	廊下	A	J5973	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5034	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5038	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5050	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5051	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5052	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5053	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5057	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5058	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	女子更衣室	A	J5059	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1608	食器棚				ファイル・書類	法4	栄養科	給食事務室	移設	1	900	420	1800				廃棄→移設
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1612	オープン棚				ファイル・書類	法9	病棟	器材室1	移設	1	1180	450	1800				グレー、袖なし・背なし
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1615	オープン棚				ファイル・書類	法9	病棟	器材室1	移設	1	1180	450	1800				グレー、袖なし・背なし
B1	01	診療情報室・カルテ庫	診療情報室	A	J1634	片袖机					法3	外来	スタッフ通路3	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
B1	01	倉庫・委託関連諸室(リネ ン・清掃・滅菌物関連)	サブ11事務室	A	J5070	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	TV2	B	J5373	折りたたみ椅子					法3	放射線科	X-TV-1	移設	1							廃棄→移設
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	TV2	B	J5374	折りたたみ椅子					法3	放射線科	X-TV-2	移設	1							廃棄→移設
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	TV2前室	B	J5379	事務椅子(肘無)					法2	放射線科	操作室2	移設	1						○	廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1973	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1975	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1980	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1982	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1983	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1984	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1985	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J1988	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	受付	C	J4054	事務イス(肘無)					法3	生理検査室	ECG5	移設	1							廃棄→移設
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5532	折りたたみ机(脚折)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1	1,800	450	700				廃棄→移設
	1	放射線科(一般・乳腺・小 ンギオ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	技師長室	B	J5540	事務イス(肘無)					法2	放射線科	受付	移設	1							廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J5001	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	看護学生更衣室	A	J5002	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更 衣室	女子更衣室	A	J1940	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1955	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1956	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
B1	01	女子更衣室・看護助手更衣室	女子更衣室	A	J1957	電子レンジ					法12	病棟	緩和デイ	移設	1	450	300	260				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	更衣室10(黄)	B	J5378	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5558	棚(両開き)					法4	化学療法室	器材	移設	1	900	400	1,800				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5569	片袖机					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5577	片袖机					法2	外来	処置室3	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5581	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5586	事務イス(肘有)					法2	事務局	守衛室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5590	事務イス(肘有)					法3	放射線科(RI)	処置室5・負荷室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム	B	J5591	事務イス(肘有)					法3	放射線科(RI)	操作室・作業測定室・RI管理室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	スタッフルーム男性更衣室	B	J5704	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	受付	A	J2097	事務イス(肘無)					法2	外来	処置室3	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室1	A	J2067	事務イス(肘有)				青	法4	栄養科	給食事務室	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室1	A	J2069	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1,000				転用可能
1	02	消化器内科外来	診察室2	A	J2072	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室2	A	J2074	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	消化器内科外来	診察室2	A	J2075	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1,000				転用可能
1	02	消化器内科外来	診察室3	A	J2078	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	消化器内科外来	診察室3	A	J2080	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	消化器内科外来	診察室3	A	J2081	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1,000				転用可能
1	02	消化器内科外来	診察室4	A	J2084	事務イス(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室4	A	J2086	事務イス(肘有)					法3	内視鏡センター	内視鏡室3	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室4	A	J2087	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	診察室5	A	J2091	事務イス(肘有)					法3	内視鏡センター	内視鏡室4	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	操作室(スタッフ通路)	B	J5661	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	操作室(スタッフ通路)	B	J5663	棚(ガラス引違い)					法4	栄養科	更衣室6	移設	1	900	400	900				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	操作室(スタッフ通路)	B	J5664	PCカート					法2	放射線科	操作室2	移設	1	400	600	－				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	操作室(スタッフ通路)	B	J5671	事務イス(肘無)					法2	放射線科	操作室2	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	操作室(スタッフ通路)	B	J5681	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	第1TV室	B	J0819	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	中待合	A	J2052	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	中待合	A	J2053	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・産科)・CT・MRI・乳房・歯科	フィルム整理室	C	J0814	シェルビング				消耗品	法12	病棟	収納・収納1	移設	1	900	450	1800				廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	中待合	A	J2054	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	中待合	A	J2057	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	消化器内科外来	中待合	A	J2058	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	呼吸器内科外来	診察室2	A	J0114	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1000				転用可能
1	02	呼吸器内科外来	診察室3	A	J0117	事務椅子(肘有)					法2	放射線科	読影室	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	呼吸器内科外来	診察室3	A	J0118	事務椅子(肘有)					法7	病棟	面談室1	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	受付	A	J6029	スタッキングチェア					法8	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6035	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	640	1000				転用可能
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6036	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	640	1000				転用可能
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6037	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	640	1000				転用可能
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6038	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	640	1000				転用可能
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6041	プリンター台					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	600	600	700			○	廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6046	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6047	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6048	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6049	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	循環器内科・心臓血管外科外来	中待合	A	J6050	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室1	A	J0076	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1					○	転用可能 青白	
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室1	A	J0078	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	420	650	1000				転用可能
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室3	A	J0062	事務椅子(肘有)					法8	病棟	面談室1・3	移設	1					○	廃棄→移設	
1	02	血液・腎臓内科・総合診療科外来	診察室3	A	J0063	スタッキングチェア					法9	病棟	面談室1	移設	1							廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	受付	A	J0178	丸椅子(キャスター付)					法2	外来(歯科口腔外科)	作業スペース	移設	1					○	廃棄→移設	
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室1	A	J0170	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	600	1000				転用可能
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室2	A	J0158	事務椅子(肘無)					法7	病棟	新生児治療室	移設	1							廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室3	A	J0150	PCラック					法4	臨床検査科	前室	移設	1	650	700	1400				廃棄→移設
1	02	外科・消化器外科・乳腺・内分泌外科外来	診察室3	A	J0151	事務椅子(肘有)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1					○	廃棄→移設	
1	02	脳神経内科・脳神経外科外来	受付	A	J0191	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	680	400	1000				転用可能
1	02	脳神経内科・脳神経外科外来	診察室1	A	J0198	PCラック					法5	病理診断科	切出室	移設	1	700	700	1200				廃棄→移設
1	02	脳神経内科・脳神経外科外来	診察室1	A	J0202	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1					○	廃棄→移設	
1	02	薬剤部	事務局	B	J3092	作業台					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1	1800	600	880				廃棄→移設
1	02	薬剤部	スタッフルーム	C	J1003	オープン棚				書類	法9	病棟	面談室2⇒器材庫	移設	1	1,200	460	1,800				グレー、袖なし・背なし
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1009	片袖机					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	1,000	700	700				廃棄→移設
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1010	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書類	法2	外来(眼科)	視力検査エリア	移設	1	880	400	1,820				ペーじュ
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1021	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1022	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1023	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1024	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1033	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1046	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1							廃棄→移設
1	02	薬剤部	スタッフルーム	B	J1047	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1							廃棄→移設
1	02	薬剤部	製剤室	B	J1075	オープン棚				材料	法2	放射線科	一般撮影(陰圧)	移設	1	880	460	1,800				廃棄→移設
1	02	薬剤部	製剤室	B	J1083	丸イス(キャスター付)					法2	薬剤部	製剤エリア	移設	1							廃棄→移設
1	02	脳神経外科・脳神経内科外来	診察室3	A	J3274	丸椅子(キャスター付)					法2	外来(歯科口腔外科)	作業スペース	移設	1					○	廃棄→移設	
1	02	整形外科外来	受付	A	J2682	丸イス(キャスター付)					法4	産婦人科外来	診察5	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	受付	A	J2683	事務イス(肘無)					法3	管理部門	オペレーター室	移設	1							廃棄→移設
1	02	リハビリテーション科	言語聴覚室	B	J1536	テーブル					法4	リハビリテーション科	ST室1	移設	1	700	700	700				廃棄→移設
1	02	整形外科外来	受付	A	J2684	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	受付	A	J2685	折りたたみ椅子					法9	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	エコー室	A	J2661	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	450	700				転用可能
1	02	整形外科外来	エコー室	A	J2665	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	エコー室1	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	ギブス室	A	J2634	丸イス(キャスター付)					法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室1	A	J2639	事務イス(肘有)					法5	内視鏡センター	スタッフ通路	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室1	A	J2640	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	整形外科外来	診察室1	A	J2643	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室2	A	J2647	事務イス(肘有)					法2	放射線科	読影室	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室2	A	J2649	事務イス(肘有)					法2	放射線科	読影室	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室2	A	J2651	折りたたみ椅子					法9	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	ICU・HCU	ICU家族控室	B	J5950	ソファベッド					法5	ICU	スタッフ室2	移設	1	1800	900	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6291	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850				ペーじュ
1	02	事務局	DPC係	B	J6292	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850				ペーじュ

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)	
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H					
1	02	事務局	DPC係	B	J6293	棚(両開き)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850				ベージュ
1	02	事務局	DPC係	B	J6294	棚(両開き)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850				ベージュ
1	02	事務局	DPC係	B	J6295	オープン棚						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	940	360	1970				グレー、袖なし・背なし
1	02	事務局	DPC係	B	J6296	収納(シャッター)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	900	450	1120				
1	02	事務局	DPC係	B	J6304	袖机(引出)						法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	410	640	740				
1	02	事務局	DPC係	B	J6305	片袖机						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	2100	700	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6306	袖机(引出)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	400	700	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6307	片袖机						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	2100	700	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6308	袖机(引出)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	400	700	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6309	片袖机						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6310	カラーボックス						法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	300	700				
1	02	事務局	DPC係	B	J6312	片袖机						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700				転用可能
1	02	事務局	DPC係	B	J6313	カルテワゴン						法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	630	300	780			○	
1	02	事務局	DPC係	B	J6314	片袖机						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700				転用可能
1	02	事務局	DPC係	B	J6315	袖机(引出)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	400	700	700				
1	02	整形外科外来	診察室3	A	J2656	事務イス(肘無)						法3	管理部門	オペレーター室	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	診察室3	A	J2658	折りたたみ椅子						法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	整形外科外来	中待合	A	J2621	折りたたみ椅子						法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2156	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				書類	法3	看護部	看護部長室	移設	1	900	500	1,800				ベージュ	
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2158	事務イス(肘有)						法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2162	事務イス(肘無)						法13	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	診察室	A	J2163	丸イス(キャスター付)						法5	ICU	SS	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	医事係横	B	J6360	オープン棚						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	940	300	2160				白、袖なし・背なし
1	02	事務局	医事係横	B	J6362	オープン棚						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	940	680	1970				グレー、袖なし・背なし
1	02	放射線科特殊外来	スタッフ通路	A	J2176	折りたたみ椅子						法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科特殊外来	スタッフ通路	A	J2177	折りたたみ椅子						法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	医事課長	B	J6354	事務椅子(肘有)						法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	
1	02	事務局	医療安全推進室	B	J6298	棚(両開き)						法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	880	400	1790				白
1	02	事務局	医療安全推進室	B	J6299	棚(両開き)						法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	880	400	1850				白
1	02	事務局	医療安全推進室	B	J6300	棚(両開き)						法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	880	400	1850				白
1	02	事務局	医療安全推進室	B	J6302	プリンター台						法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	600	600	610			○	
1	02	放射線科特殊外来	読影室	A	J2205	事務イス(肘無)						法3	管理部門	オペレーター室	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0468	事務椅子(肘無)						法2	薬剤部	投薬窓口	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0469	折りたたみ椅子						法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0470	折りたたみ椅子						法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0480	折りたたみ椅子						法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0481	折りたたみ椅子						法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	注射センター	注射センター	A	J0482	折りたたみ椅子						法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	内視鏡センター	内視鏡室A	A	J1840	事務椅子(肘有)						法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1						○	転用可能 グレー ビニール
1	02	内視鏡センター	内視鏡室A	A	J1841	事務椅子(肘有)						法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1						○	転用可能 青 ビニール
1	02	救急外来	受付	A	J0296	事務椅子(肘無)						法2	外来	スタッフ通路3	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	救急外来	受付	A	J0298	事務椅子(肘無)						法2	外来	スタッフ通路4	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画室	B	J6768	袖机(引出)						法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	400	700	700				
1	02	事務局	経営企画室	B	J6770	片袖机						法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画室	B	J6778	棚(ガラス引違い)						法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,510	400	880				廃棄→移設
1	02	事務局	経営企画室	B	J6779	棚(引違い)						法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1,510	450	880				廃棄→移設
1	02	救急外来	器材庫	A	J0230	オープン棚				リネン	法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	1200	450	1800				グレー、袖あり・背なし	

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7040	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	630	600				廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7045	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	600	600				廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7046	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	600	600				廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7051	シェルビング					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1	1,790	450	2,100				廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7052	棚(ガラス引違い)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	880	400	1,800				グレー
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7058	折りたたみ椅子					法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7059	折りたたみ椅子					法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	コンピューター室	B	J7060	折りたたみ椅子					法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0238	折りたたみ椅子					法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0239	折りたたみ椅子					法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	救急外来	処置室(6・7・8)	A	J0240	折りたたみ椅子					法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	施設用度係	B	J6724	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	-				転用可能
1	02	事務局	施設用度係	B	J6738	袖机(引出)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	400	700	700				廃棄→移設
1	02	事務局	施設用度係	B	J6741	袖机(引出)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	400	700	700				廃棄→移設
1	02	事務局	施設用度係	B	J6743	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	施設用度係	B	J6744	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	施設用度係	B	J6745	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	施設用度係	B	J6747	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	施設用度係	B	J6749	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 緑 ビニール
1	02	事務局	施設用度係	B	J6754	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 角 布
1	02	事務局	施設用度係	B	J6757	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
1	02	事務局	施設用度係	B	J6758	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1							転用可能 青 角 布
1	02	小児救急外来	小児救急診察室1	A	J0304	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	小児救急外来	小児救急診察室1	A	J0308	事務椅子(肘無)					法2	外来(歯科口腔外科)	作業スペース	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6671	折りたたみ椅子					法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6672	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6673	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 黒 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6674	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6676	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6677	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6678	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6679	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6695	袖机(引出)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	600	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6697	袖机(引出)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	400	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6699	袖机(引出)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	400	700	700				
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6702	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6703	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6704	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1							転用可能 グレー ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6705	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6706	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 青 ビニール
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6708	ワゴン					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	600	400	700			○	
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6709	ワゴン					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	600	400	700			○	
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6710	ワゴン					法3	事務局	管理事務室(経営企画 室)	移設	1	700	400	820			○	
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6712	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 緑 角 布
1	02	事務局	庶務経理係	B	J6716	事務イス(肘有)					法3	事務局	管理事務室(総務課)	移設	1							転用可能 黒 角 布
1	02	共用部	お薬お渡し口前	A	J6079	待合ソファ(背有)					法3	共用部	廊下2	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合	A	J6053	待合ソファ(背有)(3人用)					法3	共用部	廊下2	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
1	02	共用部	総合待合		A	J6054			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合7	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6055			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合10	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6056			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合10	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6057			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合10	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6058			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合10	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6059			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合10	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6060			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合8	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6061			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合8	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6062			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合8	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6063			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合11	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6064			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合11	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6065			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合4	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6066			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合4	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6067			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合4	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6068			待合ソファ(背有)(3人用)		法3	共用部	待合4	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6069			待合ソファ(背有)(3人用)		法2	共用部	耳鼻科	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6070			待合ソファ(背有)(3人用)		法2	共用部	待合6	移設	1	1570	550	800				肘無し パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6080			待合ソファ(背有)		法3	共用部	待合	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6081			待合ソファ(背有)		法3	共用部	待合	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6082			待合ソファ(背有)		法3	共用部	待合	移設	1	1570	550	800				肘有り パブリック什器備品
1	02	共用部	総合待合		A	J6093			スタッキングチェア		法10	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	当直室2(休憩室)		B	J5962			折りたたみ椅子		法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	当直室2(休憩室)		B	J5963			折りたたみ椅子		法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
1	02	事務局	副参事		B	J6355			両袖机		法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1400	700	700				
1	02	事務局	副参事		B	J6356			事務椅子(肘有)		法3	事務部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	湯沸室		B	J6782			食器棚		法3	事務局	給湯室	移設	1	740	330	1,800				廃棄→移設
1	02	事務局	湯沸室		B	J6783			食器棚		法3	事務局	給湯室	移設	1	600	390	1,800				廃棄→移設
1	02	事務局	湯沸室		B	J6784			電子レンジ		法3	事務局	給湯室	移設	1	488	368	279				廃棄→移設
1	02	事務局	廊下(警備員席)		B	J0348			ロッカー(4人用)		法4	栄養科	更衣室6	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
1	02	事務局	廊下(警備員席)		B	J0349			ロッカー(4人用)		法4	栄養科	更衣室6	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
1	02	事務局	廊下(警備員席)		B	J0360			棚(両開き)		法5	病理診断科	受付	移設	1	880	380	1790				廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3320			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3321			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3322			折りたたみ椅子		法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3324			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3325			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3326			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3327			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3328			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3330			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	共用部	待合(血液・腎臓内科・脳外・ 内科前)		A	J3331			折りたたみ椅子		法10	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	会計		B	J5356			事務椅子(肘無)		法5	病理診断科	剖検室	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・マンモ グラフィ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	アンキオ前室		A	J4021			折りたたみ椅子		法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・マンモ グラフィ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	更衣室(CT・骨密度)		A	J4022			ロッカー(4人用)	服	法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	500	1,800				転用可能
1	02	放射線科(一般・乳腺・マンモ グラフィ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	更衣室(CT・骨密度)		A	J4023			折りたたみ椅子		法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・マンモ グラフィ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	撮影室(アンキオ・CT)		A	J2986			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・マンモ グラフィ・CT・MRI・乳房・歯 科・骨密度)	撮影室(アンキオ・CT)		A	J2997			折りたたみ椅子		法10	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	撮影室(アンギオ・CT)	A	J4001	シェルビング					法2	外来(歯科口腔外科)	技工室	移設	1	800	400	1,800				廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室	A	J2927	事務イス(肘無)					法3	放射線科	スタッフエリア	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室	A	J2931	事務イス(肘無)					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室	A	J2946	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室	A	J4010	事務イス(肘無)					法13	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室	A	J4013	事務イス(肘無)					法13	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室(CT・骨密度)	A	J4032	事務イス(肘有)					法2	放射線科(治療)	診察・処置	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	操作室(CT・骨密度)	A	J4033	事務イス(肘有)					法3	放射線科(RI)	処置5・負荷室	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2901	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	受付	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2899	丸イス(キャスター付)					法5	中央手術部	OP8	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J0503	丸イス(キャスター付)					法5	中央手術部	OP8	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J0498	丸イス(キャスター付)					法5	中央手術部	OP8	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J0496	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2903	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	500	800				転用可能
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2904	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	500	800				転用可能
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2910	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2911	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	放射線科(一般・乳腺・小児・血管・CT・MRI・乳房・歯科)診療科	超音波センター	A	J2912	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	小児科外来	処置室	C	J7512	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	900	400	1800				グレー、袖あり・背なし
1	02	薬剤部	入口	A	J3002	オープン棚				ファイル	法4	臨床検査科	前室	移設	1	1520	465	2100				廃棄→移設
1	02	薬剤部	事務局	A	J3008	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	前室	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	薬剤部	事務局	A	J3021	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
1	02	薬剤部	事務局	A	J3091	棚(両開き)					法3	外来	スタッフ通路2	移設	1	880	390	890				廃棄→移設
2	03	小児科外来	治療室	B	J7517	オープン棚					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	1200	450	2100				緑、袖あり・背あり
2	03	小児科外来	治療室	B	J7518	オープン棚					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	1200	450	2100				緑、袖あり・背あり
1	02	薬剤部	部長室	A	J3056	丸椅子(キャスター付)					法2	薬剤部	製剤室	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6828	棚(引違い)				書類	法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	900	400	1,050				廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6829	棚(引違い)				書類	法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	900	400	1,050				廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6851	事務イス(肘無)					法2	外来(歯科口腔外科)	作業スペース	移設	1							廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6852	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6853	事務イス(肘有)					法8	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
1	02	栄養科	栄養室	A	J6854	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
1	02	栄養科	通路	A	J6806	棚(両開き)				書類	法3	外来	スタッフ通路2	移設	1	900	400	900				廃棄→移設
1	02	看護部	夜勤師長室	A	J0389	電子レンジ				ワンバード DR-D429	法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	450	290	250				廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6316	ワゴン					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	480	360	620				
1	02	事務局	DPC係	A	J6320	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6321	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6322	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6323	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6324	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6325	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6326	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	事務局	DPC係	A	J6327	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	耳鼻咽喉科外来	受付	B	J1866	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	耳鼻咽喉科外来	処置室	B	J1864	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	耳鼻咽喉科外来	診察室2	B	J1856	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1000			○	転用可能
2	03	耳鼻咽喉科外来	スタッフルーム	B	J3850	シェルビング(上下)					法4	リハビリテーション科	義肢装具室	移設	1	1,750	400	1,760				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)								
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)	
2	03	耳鼻咽喉科外来	聴力検査室2	B	J3844	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1								廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6328	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	910	630	740					
1	02	事務局	医事係	A	J6329	オープン棚					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	300	600	610					
1	02	事務局	医事係	A	J6330	ワゴン					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	510	300	610				○	
1	02	事務局	医事係	A	J6331	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700					廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6332	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	700	700					
1	02	事務局	医事係	A	J6333	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700					廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6334	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700					廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6335	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	700	700					
1	02	事務局	医事係	A	J6336	ワゴン					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	510	300	610				○	
1	02	事務局	医事係	A	J6337	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700					転用可能
1	02	事務局	医事係	A	J6343	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6344	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6345	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6346	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医事係	A	J6347	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医事係横	A	J6359	収納(シャッター)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	900	450	1120					
1	02	事務局	医事係横	A	J6361	プリンター台					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	600	750	700				○	転用可能 白
1	02	事務局	医事係横	A	J6363	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事係横	A	J6365	カラーボックス					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	430	300	1060					
1	02	事務局	医事係横	A	J6374	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事係横	A	J6375	シュレッダー					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	700	260	700				○	
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6259	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6260	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6261	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6262	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6263	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医事課書籍	A	J6264	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	880	520	1790					ペーｼﾞュ
1	02	事務局	医療安全推進室	A	J6358	折りたたみ椅子					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1								
1	02	事務局	医療安全推進室・面談室	A	J6267	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1								廃棄→移設
1	02	事務局	医療安全推進室・面談室	A	J6268	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
1	02	事務局	医療情報係	A	J6338	両袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1400	700	700					
1	02	事務局	医療情報係	A	J6339	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	700	700					
1	02	事務局	医療情報係	A	J6340	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	1100	700	700					転用可能
1	02	事務局	医療情報係	A	J6341	両袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1400	700	700					
1	02	事務局	医療情報係	A	J6342	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	医療情報係	A	J6348	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医療情報係	A	J6349	事務椅子(肘有)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医療情報係	A	J6350	事務椅子(肘有)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	医療情報係	A	J6351	事務椅子(肘有)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							○	廃棄→移設
1	02	事務局	会議室	A	J6270	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(医事課)	移設	1	1800	410	1820					アイボリー
1	02	事務局	救急ワークステーション待機室(感染診察室)	A	J0370	片袖机					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1	1100	700	700					廃棄→移設
1	02	事務局	救急ワークステーション待機室(感染診察室)	A	J0377	棚(引違い)					法3	管理部門	スタッフ commons	移設	1	1760	400	940					
1	02	事務局	経営企画横	A	J6367	棚(両開き)					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	880	400	1850					ペーｼﾞュ
2	03	皮膚科外来	皮膚科	B	J1570	事務イス(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1								廃棄→移設
2	03	皮膚科外来	皮膚科医局	B	J5611	棚(両開き)					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	900	550	1,800					グレー
2	03	皮膚科外来	皮膚科医局	B	J5622	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)	
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H					
2	03	皮膚科外来	皮膚科写真室	B	J3816	棚(両開き)					法4	化学療法室	器材	移設	1	900	400	1,800				廃棄→移設	
2	03	皮膚科外来	皮膚科写真室	B	J3817	棚(ガラス引違い)+引違い					法2	外来	スタッフ通路2	移設	1	900	400	1,830				ペーｼﾞュ	
2	03	皮膚科外来	皮膚科写真室	B	J3822	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
2	03	産婦人科外来	受付	B	J1757	レターボックス					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	880	400	1060					
2	03	産婦人科外来	受付	C	J1758	棚(木製)					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1	710	300	1060					
2	03	産婦人科外来	診察室	B	J1737	丸椅子(キャスター付)					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1						○	転用可能 黒	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3603	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3608	プリンター台					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	600	400	710				○	廃棄→移設
2	03	歯科口腔外科外来	受付	B	J1791	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
2	03	歯科口腔外科外来	受付	B	J1792	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3629	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	910	510	1790				転用可能	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3632	棚(引違い)					法5	中央材料室	既滅菌・クリーンストレージ	移設	1	810	410	740				廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3634	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3636	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
2	03	歯科口腔外科外来	診察室	B	J1801	オープン棚					法9	病棟	器材室1	移設	1	940	440	2160				ペーｼﾞュ、袖なし・背なし	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3638	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3639	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3641	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3642	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3644	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3645	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3646	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3647	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3648	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3649	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3650	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3651	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3652	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3653	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3654	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3655	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3657	片袖机					法3	管理部門	会議室3	移設	1	1100	700	700					
1	02	事務局	新病院建設室エリア	A	J3658	事務椅子(肘有)					法3	管理部門	会議室3	移設	1						○	廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5286	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5287	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5288	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室1	A	J5289	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5294	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	1030			○	転用可能	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5298	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5299	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5300	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5301	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5302	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	医療相談面談室2	A	J5303	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5323	丸椅子(スタッキング)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1							転用可能 茶	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5324	丸椅子(スタッキング)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1							転用可能 茶	
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5325	丸椅子(スタッキング)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1							転用可能 茶	

別紙4 什器備品移転予定リスト

		新病院									外形寸法(mm)											
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5326	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5327	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5328	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5329	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5332	平机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	1000	600	700				
2	03	精神科外来	診察室2	B	J3116	オープン棚					法10	病棟	器材室1	移設	1	1200	400	1800				グレー、袖なし・背なし
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5335	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5336	平机					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	1000	600	700				
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5337	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5341	棚(両開き)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1	880	400	1850				ベージュ
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	受付	A	J5342	棚(両開き)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1	880	400	1850				ベージュ
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	会計	A	J5344	棚(引違い)					法5	中央材料室	既滅菌・クリーンストレージ	移設	1	1500	400	970				廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	会計	A	J5353	事務椅子(肘無)					法3	放射線科(RI)	準備室	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	会計	A	J5357	事務椅子(肘無)					法3	外来	スタッフ通路4	移設	1						○	廃棄→移設
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	相談ブース1・2・3	A	J5208	丸椅子(スタッキング)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1							転用可能 緑シルバー
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	相談ブース1・2・3	A	J5209	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	仮眠室・更衣室	B	J5189	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
1	02	新患・再来受付、医療安全・医療相談室 他	相談ブース1・2・3	A	J5211	事務椅子(肘有)					法9	病棟	面談室1	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	B	J5109	片袖机					法3	管理部門	オペレーター室	移設	1	1000	700	710				廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	B	J5110	片袖机					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	B	J5111	片袖机					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4562	ロッカー(4人用)				個人荷物	法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4563	ロッカー(4人用)				個人荷物	法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	500	1,800				転用可能
1	02	医局	医局	A	J4568	オープン棚				本	法3	生理検査室	操作5	移設	1	900	300	1,800				廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	休憩室・更衣室	B	J5175	ロッカー(8人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	休憩室・更衣室	B	J5176	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	休憩室・更衣室	B	J5177	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	休憩室・更衣室	B	J5178	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	血清エリア	B	J0739	棚(引違い)					法3	外来	スタッフ通路1	移設	1	880	400	880				廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	採血室	B	J5497	棚(引違い)					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	900	400	940				廃棄→移設
1	02	医局	医局	A	J4597	事務イス(肘無)				灰	法3	管理部門	オペレーター室	移設	1							廃棄→移設
1	02	電話交換室	電話交換室	A	J6220	棚(引違い)					法3	外来	スタッフ通路1	移設	1	880	400	880				廃棄→移設
1	02	女子更衣室・看護助手更衣室	看護助手更衣室	A	J5369	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	洗浄準備室	C	J0665	オープン棚					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	1190	450	1800				緑、袖あり・背あり
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	中央検査室	B	J5512	事務イス(肘無)					法2	救急外来	初療1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	中央検査室	B	J5514	事務イス(肘無)					法2	救急外来	初療1・2	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	中央検査室	B	J5516	事務イス(肘無)					法3	管理部門	オペレーター室	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0677	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	抗酸菌検査室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0678	丸椅子					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0686	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	抗酸菌検査室	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0690	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0692	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	微生物検査室	C	J0695	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	保管室前	B	J0774	オープン棚					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	1190	450	1800				緑、袖あり・背あり
2	03	小児科外来	診察室1	A	J7263	事務イス(肘有)				灰	法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							グレー、ビニール
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	臨床化学エリア	C	J0755	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	臨床化学エリア	C	J0757	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	臨床化学エリア	C	J0758	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1							廃棄→移設
2	03	小児科外来	診察室2	A	J7269	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	500	700	-				
2	03	臨床検査科(生理検査)	受付周り	B	J0791	丸椅子					法3	生理検査室	肺機能	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	通路	B	J0805	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	小児科外来	診察室4	A	J7505	片袖机					法4	栄養科	給食事務室	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	小児科外来	診察室4	A	J7508	折りたたみ椅子					法11	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	小児科外来	治療室	A	J7514	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	小児科外来	治療室	A	J7516	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J4000	袖机(引出)					法3	放射線科(RI)	準備室	移設	1	400	600	620				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5427	事務イス(肘無)					法5	病理診断科	染色室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5428	事務イス(肘無)					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5434	電子レンジ					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1	200	330	270				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5436	PCラック					法5	病理診断科	切出室	移設	1	750	600	1,300				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5450	棚(両開き)				劇物	法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	900	400	1,800				グレー
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5457	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5458	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5462	袖机(引出)					法5	中央材料室	中材事務室	移設	1	450	430	580				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5465	袖机(引出)					法3	生理検査室	受付	移設	1	450	430	580				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理診断科	B	J5468	袖机(引出)					法3	生理検査室	受付	移設	1	450	430	580				廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5470	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5472	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5473	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5474	折りたたみ椅子					法2	救急外来	受付	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5475	折りたたみ椅子					法2	救急外来	受付	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5476	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	病理診断科	病理前廊下	B	J5477	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	Bホール	B	J6789	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	人工透析センター	Bホール	B	J6798	オープン棚					法7	病棟	器材室I	移設	1	1,790	450	1,800				緑、袖なし・背なし
2	03	人工透析センター	Bホール	B	J6800	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	人工透析センター	Bホール	B	J7033	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	泌尿器科外来	受付	A	J2107	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	エコー室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室1	A	J2124	事務イス(肘有)				灰	法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室2	A	J2132	事務イス(肘無)					法2	救急外来	救急受付	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	診察室3	A	J2135	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	1,000				転用可能
2	03	泌尿器科外来	診察室3	A	J2137	事務イス(肘無)					法2	救急外来	救急受付	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	スタッフ通路	A	J2145	オープン棚				冷蔵庫・薬品	法10	病棟	器材室I	移設	1	750	400	1,650				白、袖なし・背なし
2	03	泌尿器科外来	内視鏡洗浄室	A	J2149	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7008	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7009	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7010	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	400	600	-				転用可能
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7016	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7017	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7018	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7019	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7020	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7021	事務イス(肘無)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7022	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H				
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7023	事務イス(肘無)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7024	事務イス(肘無)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	スタッフステーション	B	J7025	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
2	03	泌尿器科外来	内視鏡洗浄室	A	J2150	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	内視鏡洗浄室	A	J2151	折りたたみ椅子					法12	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	内視鏡洗浄室	A	J2152	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	人工透析センター	男子更衣室	B	J6404	荷物ロッカー(6人用)					法3	放射線科	更衣5	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	内視鏡洗浄室	A	J2153	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	耳鼻科健診	移設	1							廃棄→移設
2	03	泌尿器科外来	中待合	A	J2102	スタッキングチェア					法10	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3240	事務椅子(肘無)					法3	放射線科	操作1	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3241	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3243	デスクキャビネット					法6	管理部門	中央監視室	移設	1	390	600	610				購入→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3251	事務椅子(肘無)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	暗室	A	J3252	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	絶対暗室	A	J3256	事務椅子(肘無)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	絶対暗室	A	J3262	事務椅子(肘無)					法2	放射線科	操作室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	絶対暗室	A	J3263	事務椅子(肘無)					法3	放射線科	操作1	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	眼科外来	絶対暗室	A	J3264	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	眼科外来		A	J3216	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	産婦人科外来	受付	A	J1752	事務椅子(肘無)					法4	産婦人科外来	受付	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	産婦人科外来	診察室	A	J1742	袖机(引出)					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	400	600	610				廃棄→移設
2	03	産婦人科外来	物置	A	J1727	ホット					法4	産婦人科外来	授乳室	移設	1	210	300	290				
2	03	産婦人科外来	物置	A	J1728	シェルビング					法4	産婦人科外来		移設	1	890	300	1800				H1

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
2	03	産婦人科外来	物置	A	J1729	丸椅子(キャスター付)					法4	産婦人科外来	スタッフ通路	移設	1							転用可能 青
2	03	産婦人科外来	物置	A	J1732	オープン棚					法4	産婦人科外来		移設	1	890	300	1800				緑、袖あり・背なし
2	03	歯科口腔外科外来	技工室	A	J1812	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	歯科口腔外科外来	技工室	A	J1820	事務椅子(肘無)					法4	産婦人科外来	受付	移設	1						○	転用可能 茶 ビニール
2	03	精神科外来	受付	A	J3197	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	420	680	800			○	転用可能
2	03	精神科外来	休憩室	A	J3180	食器棚					法1	管理部門	委託休憩	移設	1	600	300	1180				廃棄→移設
2	03	精神科外来	処置室	A	J3118	事務椅子(肘有)					法10	病棟	面談室1・3	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	精神科外来	処置室	A	J3120	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	650	920			○	転用可能
2	03	精神科外来	診察室3	A	J3139	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室3	A	J3140	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3147	棚(両開き)					法4	化学療法室	スタッフ室5	移設	1	880	400	1790				廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3148	棚(両開き)					法4	化学療法室	スタッフ室5	移設	1	880	400	1790				廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3162	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3163	折りたたみ椅子					法12	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	診察室5	A	J3165	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	相談室	A	J3125	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	精神科外来	相談室	A	J3131	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	仮眠室・更衣室	A	J5196	ソファベッド					法4	臨床検査科	当直1	移設	1	1880	970	370				
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5125	事務椅子(肘有)					法10	病棟	面談室1・3	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5126	事務椅子(肘有)					法11	病棟	面談室1・3	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5127	事務椅子(肘有)					法11	病棟	面談室1・3	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	技師室	A	J5157	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1280	オープン棚					法4	臨床検査科	倉庫	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1281	オープン棚					法4	臨床検査科	倉庫	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1282	オープン棚					法4	臨床検査科	倉庫	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1283	オープン棚					法4	臨床検査科	倉庫	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1302	オープン棚					法5	病理診断科	切出室	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1303	オープン棚					法5	病理診断科	切出室	移設	1	950	460	1,900				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1307	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局2	B	J1308	オープン棚					法5	中央材料室	中材前室	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
2	03	医局	医局3	B	J1348	片袖机					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局6	B	J1455	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	1,100	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局6	B	J1459	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	510	1,800				転用可能
2	03	医局	医局6	B	J1476	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3443	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3444	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3445	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3446	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3447	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3448	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3449	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局8	B	J3452	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	作業エリア	A	J2897	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(検体検査・細菌検査)	廊下(技師室前)	A	J5204	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	1800	460	2100				グレー、袖なし・背なし
2	03	臨床検査科(生理検査)	筋電室	A	J4546	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	通路	A	J4558	シェルフ				消耗品	法3	生理検査室	腹部1	移設	1	900	400	1,800				購入→移設
2	03	臨床検査科(生理検査)	通路	A	J4561	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6406	荷物ロッカー(9人用)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	人工透析センター	男子更衣室	A	J6407	荷物ロッカー(9人用)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	中央材料室	洗浄・滅菌室	A	J5081	袖机(引出)					法5	中央手術部	手術SS	移設	1	390	600	590				廃棄→移設
2	03	中央材料室	洗浄・滅菌室	A	J5082	袖机(引出)					法5	中央手術部	手術SS	移設	1	390	600	590				廃棄→移設
2	03	中央材料室	洗浄・滅菌室	A	J5086	PCカート					法5	中央手術部	OP8	移設	1	450	650	1040			○	転用可能
2	03	栄養科	受付	A	J1700	事務椅子(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室1	A	J1766	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室1	A	J1768	事務椅子(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室1	A	J1771	PCカート					法2	救急外来	受付	移設	1	450	630	960			○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室2	A	J1774	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室2	A	J1776	事務椅子(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室2	A	J1779	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	420	630	1010			○	転用可能
2	03	栄養科	相談室3	A	J1691	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1384	食器棚				食器	法4	医局	医局ラウンジ	移設	1	900	600	1,850				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1385	食器棚				食器	法4	医局	医局ラウンジ	移設	1	900	600	1,850				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1386	棚(ガラス引違い)＋引違い				書類	法2	外来	スタッフ通路3	移設	1	900	400	1,760				クレー
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1389	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1392	待合ソファ(背有)					法2	放射線科	当直2	移設	1	2,000	600	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1393	待合ソファ(背有)					法2	事務局	守衛室	移設	1	2,000	600	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1408	安楽イス					法3	事務局	事務局長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1409	安楽イス					法3	事務局	事務局長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1410	安楽イス					法3	事務局	事務局長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1411	安楽イス					法3	事務局	事務局長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1412	安楽イス					法4	医局	院長室	移設	1	640	750	700				
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1413	安楽イス					法4	医局	院長室	移設	1	640	750	700				
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1414	安楽イス					法4	医局	理事長室・院長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1415	安楽イス					法4	医局	理事長室・院長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1416	安楽イス					法4	医局	理事長室・院長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1417	安楽イス					法4	医局	理事長室・院長室	移設	1	640	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1419	ローテーブル					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	1,170	580	450				破棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1421	ローテーブル					法3	事務局	事務局長室	移設	1	1,170	580	450				購入→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1435	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	閲覧室・カンファレンスルーム	B	J1443	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室3	A	J1693	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室3	A	J1694	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室4	A	J1680	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室4	A	J1682	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	栄養科	相談室4	A	J1683	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	栄養科	廊下	A	J1696	スタッキングチェア					法11	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2412	モニター(台付)					法3	管理部門	会議室2	移設	1	1,000	600	1,800				
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2415	マガジンラック				雑誌	法3	管理部門	スタッフ commons	移設	1	1,000	400	1,800				廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2430	ハイスツール					法2	救急外来	救急SS	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(ミーティングスペース)	A	J2468	スタッキングチェア					法11	病棟	面談室1・3	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0414	プリンター台					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	550	600	510			○	廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	B	J3372	片袖机					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	B	J3373	片袖机					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	B	J3375	片袖机					法3	管理部門	オペレーター室	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
2	03	医局	研修医室1	B	J3376	片袖机					法3	管理部門	オペレーター室	移設	1	1000	700	700				廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0417	事務椅子(肘無)					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0418	事務椅子(肘無)					法5	管理部門(SPD)	検収	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0419	事務椅子(肘無)					法5	管理部門(SPD)	検収	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0420	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	看護部	看護管理室	移設	1	1760	400	1820				白
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0422	片袖机					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0423	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0426	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	看護部	看護管理室	移設	1	1760	400	1820				白
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J0427	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	看護部	看護管理室	移設	1	1500	400	1820				白
2	03	看護部	ナースセンター(廊下)	A	J2471	テーブル					法3	看護部	看護部長室	移設	1	1,200	750	700				廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0395	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	看護部	副看護部長室	A	J0402	食器棚					法2	救急外来	スタッフ室2	移設	1	600	380	1170				廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3495	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3499	事務椅子(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3500	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3501	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	医局1	A	J3502	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(医療安全)	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	秘書室	C	J2405	棚(引違い)					法3	管理部門	診療情報室	移設	1	900	400	900				廃棄→移設
2	03	医局	副院長室	B	J2228	片袖机				モニター	法2	外来	スタッフ通路3	移設	1	1,000	750	750				廃棄→移設
2	03	医局	医局7	A	J2371	冷蔵庫					法12	病棟	緩和デｲ	移設	1	500	550	1,200				廃棄→移設
2	03	医局	医局7	A	J2375	片袖机					法3	外来	スタッフ通路4	移設	1	1,000	750	700				廃棄→移設
2	03	医局	医局7	A	J2384	オープン棚				本	法5	臨床工学室	機器保管室	移設	1	1,800	500	2,100				廃棄→移設
2	03	医局	医局7	A	J2385	オープン棚				本	法5	臨床工学室	機器保管室	移設	1	1,800	500	2,100				廃棄→移設
2	03	医局	医局7	A	J2395	オープン棚				本	法3	事務局	倉庫1	移設	1	1,800	500	2,100				グレー、袖なし・背なし
2	03	医局	医局7	A	J2396	オープン棚				本	法8	病棟	器材室1	移設	1	800	500	2,100				グレー、袖なし・背なし
2	03	医局	医局8	A	J3463	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	医局	医局8	A	J3465	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	医局	医長室1	A	J2323	ロッカー(1人用)				服	法3	看護部	看護部長室	移設	1	450	500	1,800				廃棄→移設
2	03	医局	医長室1	A	J2325	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				本	法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,800	450	1,850				白
2	03	医局	医長室1	A	J2331	片袖机					法2	外来	スタッフ通路4	移設	1	1,000	750	750				廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2286	ロッカー(4人用)				服	法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2287	ロッカー(4人用)				服	法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2295	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	C	J3805	オープン棚				書類	法8	病棟	器材室1	移設	1	1830	500	1950				グレー、袖なし・背なし
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	C	J3806	オープン棚				書類	法7	病棟	器材室1	移設	1	1830	480	1830				アイボリー、袖なし・背なし
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	C	J3810	オープン棚				書類	法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	880	460	1800				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	C	J3811	オープン棚				図面	法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	880	460	1800				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	B	J3815	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	器材室	B	J2601	オープン棚				本・書類	法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	890	420	1800				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	C	J3661	オープン棚				書籍	法8	病棟	器材室1	移設	1	2750	480	2150				アイボリー、袖なし・背なし
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	C	J3662	オープン棚				書籍	法4	医局	ラーニング commons	移設	1	1840	480	2140				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	C	J3663	オープン棚				書籍	法4	医局	ラーニング commons	移設	1	1850	480	2140				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	C	J3664	オープン棚				書籍	法4	医局	ラーニング commons	移設	1	1850	480	2140				廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2296	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2297	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2298	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2299	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中 身を記載	新病院				外形寸法(mm)									
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)		
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2300	折りたたみ椅子						法13	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2301	折りたたみ椅子						法13	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2302	折りたたみ椅子						法13	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
2	03	医局	医長室2(学生の控室)	A	J2303	折りたたみ椅子						法13	病棟	カンファレンス	移設	1								廃棄→移設
2	03	医局	医長室3	A	J2314	棚(ガラス引違い)+引違い				本	法3	外来	スタッフ通路4	移設	1	900	400	1,800						ペーｼﾞュ
2	03	医局	医長室3	A	J2315	棚(ガラス引違い)+引違い				本	法3	放射線科(RI)	体外計測	移設	1	900	400	1,800						ペーｼﾞュ
2	03	医局	医長室5	A	J2273	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				本	法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	1,800	400	1,850						グレー
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	C	J3703	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	1800	460	2100						グレー、袖なし・背なし
2	03	医局	医長室6	A	J2271	事務イス(肘無)					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	医長室6	A	J2272	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	医長室7	A	J2354	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				本	法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1,800	450	1,850						グレー
2	03	医局	医長室8	A	J2219	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3337	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3338	片袖机					法5	管理部門(SPD)	検収	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3339	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3340	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3341	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3342	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3343	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3352	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3353	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3354	片袖机					法3	事務局	管理事務室(施設用度)	移設	1	1100	700	710						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3355	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3356	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3357	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3367	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3368	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3371	片袖机					法3	事務局	管理事務室(経営企画室)	移設	1	1100	700	700						廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3380	事務椅子(肘無)					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3381	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3382	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3383	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3384	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3385	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3386	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3387	事務椅子(肘無)					法5	病理診断科	病理診断室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	医局	研修医室1	A	J3388	事務椅子(肘無)					法4	リハビリテーション科	機能訓練室	移設	1							○		廃棄→移設
2	03	ニチイ事務室	ニチイ事務室	B	J0446	カラーボックス					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	420	290	890						
2	03	ニチイ事務室	ニチイ事務室	C	J0453	袖机(引出)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1	400	730	740						
2	03	ニチイ事務室	ニチイ事務室	B	J0454	荷物ロッカー(20人用)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1	1190	380	1510						廃棄→移設
2	03	ニチイ事務室	ニチイ事務室	C	J0459	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1									廃棄→移設
2	03	ニチイ事務室	ニチイ事務室	B	J0460	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2350	折りたたみ椅子					法13	病棟	カンファレンス	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2351	折りたたみ椅子					法8	病棟	師長室	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	副理事長・院長室	A	J2352	折りたたみ椅子					法8	病棟	面談室2	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	湯沸室	A	J3481	折りたたみ椅子					法8	病棟	面談室2	移設	1									廃棄→移設
2	03	医局	湯沸室	A	J3482	折りたたみ椅子					法8	病棟	面談室2	移設	1									廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
2	03	医局	廊下(研修医室1前)	A	J3406	ロッカー(4人用)					法3	管理部門	更衣室(女)	移設	1	900	515	1790				転用可能
2	03	医局	廊下(研修医室1前)	A	J3420	ロッカー(4人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
2	03	医局	廊下(研修医室1前)	A	J3424	折りたたみ椅子					法8	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
2	03	医局	ワークルーム	A	J3553	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	ワークルーム	A	J3554	事務椅子(肘有)					法4	看護部	看護部長室	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	ワークルーム	A	J3555	事務椅子(肘有)					法4	臨床検査科	スタッフ室5	移設	1						○	廃棄→移設
2	03	医局	ワークルーム	A	J3562	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法5	中央材料室	中材事務室	移設	1	880	400	1810				ページュ
2	03	医局	ワークルーム	A	J3563	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1	880	400	1760				グレー
3	04	中央手術部	前室	C	J7426	シューズボックス(24人用)					法5	中央手術部	前室	移設	1	1000	330	1600				廃棄→移設
2	03	講堂・コンピューター室	講堂	A	J3699	モニターカート					法6	管理部門	講堂	移設	1	720	650	1670			○	
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0447	折りたたみ椅子					法9	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0457	折りたたみ椅子					法10	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0461	折りたたみ椅子					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0462	折りたたみ椅子					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0463	丸椅子(スタッキング)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0464	丸椅子(キャスター付)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1						○	転用可能 グレー
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0465	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							廃棄→移設
2	03	ニチ事務室	ニチ事務室	A	J0466	事務椅子(肘有)					法2	医事課・入退院支援	医事室(医事課)	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP1	A	J6977	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP1	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP1	A	J6978	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP1	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP1	A	J6979	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP1	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP1	A	J6981	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP1	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP1	A	J6982	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP1	移設	1	500	450	900			○	
3	04	中央手術部	OP1	A	J6983	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP1	移設	1	1,000	1,000	1300			○	
3	04	中央手術部	OP1	A	J6984	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP1	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP1	A	J6985	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP1	移設	1	450	650	－			○	
3	04	中央手術部	OP2	A	J6968	丸イス(キャスター付)				青	法5	中央手術部	OP2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP2	A	J6969	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP2	移設	1	1,000	1,000	1,300				
3	04	中央手術部	OP2	A	J6970	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP2	A	J6971	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP2	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP2	A	J6972	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP2	移設	1	1,000	1,000	1,300				
3	04	中央手術部	OP2	A	J6973	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP2	A	J6974	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP2	移設	1	450	650	－			○	
3	04	中央手術部	OP2	A	J6975	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP2	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP2	A	J6976	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP2	移設	1	500	450	900			○	
3	04	中央手術部	OP3	A	J6956	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP3	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6957	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP3	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6958	ハイスツール				青	法5	中央手術部	OP3	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6959	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP3	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	ナースステーション	B	J7439	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6962	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP3	移設	1	500	450	900				
3	04	中央手術部	OP3	A	J6963	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP3	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6964	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP3	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP3	A	J6965	ハイスツール				青	法5	中央手術部	OP3	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP3	A	J6966	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP3	移設	1	500	450	900				
3	04	中央手術部	OP6	A	J6936	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP5	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6937	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP5	移設	1						○	廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H				
3	04	中央手術部	OP6	A	J6938	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP5	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6939	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP5	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6940	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP5	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6941	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP6	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6942	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP5	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6943	ハイスツール				青	法5	中央手術部	OP6	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6944	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP7	移設	1	450	650	－			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6946	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP7	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6947	ハイスツール				青	法5	中央手術部	OP6	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6949	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP6	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6950	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP5	移設	1	500	450	900			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6951	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP6	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6952	PCカート					法5	中央手術部	OP7	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP6	A	J6953	ハイスツール				青	法5	中央手術部	OP7	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6954	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP7	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP6	A	J6955	PCカート					法5	中央手術部	OP5	移設	1	450	650	－			○	
3	04	中央手術部	OP7	A	J6925	丸イス(キャスター付)					法5	中央手術部	OP7	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	OP7	A	J6927	PCカート				PC	法5	中央手術部	OP6	移設	1	450	650	－			○	
3	04	中央手術部	OP7	A	J6928	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP6	移設	1	500	450	900			○	
3	04	中央手術部	OP7	A	J6929	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP6	移設	1	1,000	1,000	1,300			○	
3	04	中央手術部	OP7	A	J6930	PCカート				PC+モニター	法5	中央手術部	OP6	移設	1	1,000	1,000	1,300				
3	04	中央手術部	OP7	A	J6931	ハイスツール				水色	法5	中央手術部	OP5	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6103	事務椅子(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	カンファランスルーム	A	J6105	事務椅子(肘無)					法3	注射センター	注射センター	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	器材庫	A	J7409	オープン棚				診療材料	法2	救急外来	器材3	移設	1	900	450	1800				廃棄→移設
3	04	中央手術部	器材庫	A	J7412	PC台					法5	中央手術部	OP8	移設	1	600	450	950			○	PC台
3	04	中央手術部	器材庫	A	J6991	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP7	移設	1							転用可能 黒
3	04	中央手術部	器材庫	A	J6992	丸イス(キャスター付)				黒	法5	中央手術部	OP1	移設	1							転用可能 黒
3	04	中央手術部	器材庫	A	J6993	ハイスツール				ピンク	法3	生理検査室	筋電図室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	臨床工学室	臨床工学室	C	J7489	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	説明室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7446	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7449	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7453	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7456	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7457	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	女子更衣室	A	J7458	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	倉庫(ME控室前)	A	J7243	オープン棚				消耗品	法5	中央材料室	中材前室	移設	1	900	500	1,800				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6159	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6160	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6163	ロッカー(3人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6164	ロッカー(4人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	男子更衣室	A	J6165	ロッカー(4人用)					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	900	515	1790				廃棄→移設
3	04	中央手術部	中間帯	A	J6999	ワイヤーラック				消耗品	法2	薬剤部	薬剤室	移設	1	900	450	1,900			○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	C	J0591	丸椅子					法5	ICU	SS	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6186	事務椅子(肘有)					法4	栄養科	給食事務室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科医室	A	J6191	事務椅子(肘無)					法3	内視鏡センター	カンファレンス・説明室	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科診察室①	A	J7219	袖机(引出)					法5	中央手術部	手術SS	移設	1	400	600	600				廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	新病院				外形寸法(mm)				電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
											階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H				
3	04	中央手術部	麻酔科診察室①	A	J7021	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
3	04	中央手術部	麻酔科診察室②	A	J7023	事務イス(肘無)					法5	臨床工学室	器具庫兼スタッフ室	移設	1							廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	C	J5816	オープン棚					法3	事務局	倉庫1	移設	1	880	450	2100				グレー、袖あり・背なし
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7478	PCカート					法5	中央手術部	OP5	移設	1	450	650	800				他へ転用可能
3	04	臨床工学室	臨床工学室	A	J7485	事務椅子(肘無)					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ES	A	J0646	オープン棚					法5	臨床工学室	機器保管室	移設	1	880	450	1800				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ES	A	J0647	オープン棚					法5	臨床工学室	機器保管室	移設	1	880	450	1800				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	HCUベッド周り	A	J0643	ハイスツール					法5	中央手術部	OP7	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ICUベッド周り	A	J0624	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1	1200	400	1820				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ICUベッド周り	A	J0627	ハイスツール					法5	中央手術部	OP8	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ICUベッド周り	A	J0628	ハイスツール					法5	中央手術部	OP8	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	ナースステーション	A	J0605	オープン棚				ポンプ類貸出棚	法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	1790	450	1800				廃棄→移設
3	04	ICU・HCU	リネン室	A	J0585	オープン棚					法5	病理診断科	前室5	移設	1	1800	310	1800				廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5836	ハイスツール					法2	救急外来	救急SS	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5837	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	看護室	A	J5838	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	
3	04	3階北病棟(腎・泌尿器科)	面談室	A	J5849	事務椅子(肘有)					法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1						○	廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	セミナー室・NCD登録室	A	J4758	棚(ガラス引違い)+棚(引違い)				本	法3	事務局	管理事務室(感染管理)	移設	1	1500	400	1820				廃棄→移設
3	04	3階南病棟(外科)	倉庫	A	J5931	プリンター台					法3	生理検査室	レポート作成・スタッフ通路	移設	1	600	430	670				廃棄→移設
3	04	3階病棟共通	会議室	A	J5901	食器棚					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1	590	290	1200				廃棄→移設
3	04	3階病棟共通	会議室	A	J5903	荷物ロッカー(24人用)					法2	外来	スタッフ通路1	移設	1	890	390	1790				廃棄→移設
4	05	健康管理センター	1日ドック診察室	A	J2551	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
4	05	健康管理センター	栄養指導室	A	J2574	テーブル				PC	法2	薬剤部	面談室	移設	1	1,200	600	700				廃棄→移設
4	05	健康管理センター	二日ドック診察室	A	J2566	事務イス(肘無)					法5	管理部門(SPD)	検収	移設	1							廃棄→移設
4	05	健康管理センター	待合	A	J2577	折りたたみ椅子					法10	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
4	05	健康管理センター	待合	A	J2593	事務イス(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1							廃棄→移設
4	05	健康管理センター	ラウンジ	A	J99904	安楽ソファ					法2	救急外来	救急WS兼医師控室	移設	1	1,800	800	700				布製のため、シール無
4	05	看護部	認定看護師室	B	J6474	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	B	J6475	事務椅子(肘無)					法2	放射線科	操作室2	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6438	折りたたみ椅子					法13	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6442	シェルフینگ				書籍	法4	臨床検査科	説明室	移設	1	880	400	1800				購入→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6443	シェルフینگ				書籍	法3	生理検査室	ECG1	移設	1	800	400	1860				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6448	シェルフینگ				書籍	法3	生理検査室	筋電図室	移設	1	800	400	1860				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6449	シェルフینگ				書籍	法3	生理検査室	肺機能	移設	1	800	400	1860				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6454	PCラック					法5	病理診断科	ディスカッション室	移設	1	600	630	1200				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6456	片袖机					法8	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6457	片袖机					法9	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6458	片袖机					法10	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6459	片袖机					法11	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6460	片袖机					法12	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6461	片袖机					法13	病棟	師長室	移設	1	1400	700	700				廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6466	事務椅子(肘無)					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6467	事務椅子(肘無)					法7	病棟	師長室	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6469	事務椅子(肘無)					法7	病棟	師長室	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6470	事務椅子(肘無)					法3	注射センター	受付	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	看護部	認定看護師室	A	J6471	事務椅子(肘無)					法3	注射センター	受付	移設	1						○	廃棄→移設
4	05	精神科病棟	会議室(スタッフステーション内)	A	J2753	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部1	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
4	05	精神科病棟	処置室	A	J2760	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2687	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2688	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2689	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2690	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2695	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2696	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2698	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部2	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2699	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部3	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2710	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2711	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2712	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2713	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2714	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2715	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	650	－				他へ転用可能
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2722	ハイスツール				点滴作業台		看護部	ノートPC用	移設	1						○	
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2723	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2724	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2725	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2726	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2727	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2728	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
4	05	精神科病棟	スタッフステーション	A	J2730	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部4	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	精神療法室	A	J2821	棚(ガラス引違い)+棚(ガラス引違い)				ファイル				移設	1	1,750	400	1,800				白
4	05	精神科病棟	精神療法室	A	J2823	事務イス(肘有)					法4	リハビリテーション科	スタッフ室2	移設	1							廃棄→移設
4	05	精神科病棟	廊下	A	J2761	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部5	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	更衣室	A	J4721	荷物ロッカー(24人用)					法2	放射線科	治療計画・カンファレンス室	移設	1	1780	380	880				廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	産泊室	A	J4715	片袖机					法7	病棟	新生児治療室	移設	1	1100	700	700				廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	産泊室	A	J4717	ロッカー(1人用)					法2	放射線(放射線治療エリア)	更衣	移設	1	450	400	1790				廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	処置室	A	J4671	丸イス(キャスター付)					法2	医事課・入退院支援	総合受付	移設	1						○	
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4742	折りたたみ椅子					法10	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4745	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4747	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4748	折りたたみ椅子					法10	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	新生児室	A	J4752	折りたたみ椅子					法10	病棟	面談室2	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	B	J4737	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4639	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4640	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4641	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4644	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4645	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4649	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4650	ハイスツール					法3	注射センター	注射センター	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4651	ハイスツール					法3	注射センター	注射センター	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4652	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4653	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4654	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4655	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4656	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4657	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4665	事務椅子(肘無)					法3	注射センター	注射センター	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(産婦人科、乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科)	スタッフステーション	A	J4666	事務椅子(肘無)					法4	健康管理センター	スタッフ室1	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	休憩室共用(スタッフステーション)	A	J4289	食器棚					法3	生理検査室	スタッフ室	移設	1	600	290	1170				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(耳鼻咽喉科)	A	J4219	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(耳鼻咽喉科)	A	J4225	折りたたみ椅子					法11	病棟	休憩室	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(耳鼻咽喉科)	A	J4228	折りたたみ椅子					法11	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(耳鼻咽喉科)	A	J4229	折りたたみ椅子					法12	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(耳鼻咽喉科)	A	J4230	折りたたみ椅子					法13	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	処置室(スタッフステーション)	A	J4286	丸イス(キャスター付)					法3	生理検査室	腹部5	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4248	シェルビング					法5	中央手術部	手術更衣(男)	移設	1	880	450	2110				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4251	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4252	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4253	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4254	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	B	J4279	事務椅子(肘無)					法5	臨床工学室	中央機器管理室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4263	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4264	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4265	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4266	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4267	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4268	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4269	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4270	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4271	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4272	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4273	丸イス(キャスター付)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4274	丸イス(キャスター付)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4275	丸イス(キャスター付)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4276	丸イス(キャスター付)					法4	臨床検査科	臨床検査室	移設	1						○	廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4618	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4619	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4620	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4621	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	スタッフステーション	A	J4623	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
5	06	5階病棟(小児科)	談話室	A	J5394	スタッキングチェア					法12	病棟	家族控	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	談話室	A	J5395	スタッキングチェア					法12	病棟	家族控	移設	1							廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	談話室	A	J5396	スタッキングチェア					法12	病棟	家族控	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	セミナー室	B	J5748	冷凍冷蔵庫					法12	病棟	休憩室	移設	1	500	500	1,200				廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5710	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5711	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5713	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5714	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5715	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5716	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	－				他へ転用可能

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5717	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5718	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5721	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5722	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5723	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5724	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5725	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5726	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5727	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5728	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5729	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5730	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5733	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5734	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5735	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	ナースステーション	B	J5736	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	配膳室	B	J5742	電子レンジ					法12	病棟	休憩室	移設	1	480	350	300				廃棄→移設
6	07	6階北病棟(地域包括ケア病棟)	廊下	B	J5737	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4810	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4811	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4812	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4813	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4814	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4815	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4816	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	500	600	-				他へ転用可能
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4817	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4818	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4819	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4820	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4821	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4822	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4823	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4824	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4825	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4826	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4827	事務イス(肘無)					法2	薬剤部	注射エリア	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4828	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							転用可能 青 ビニール
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4830	事務イス(肘無)					法3	看護部	看護管理室	移設	1							廃棄→移設
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4836	オープン棚				薬品	法3	生理検査室	ECG4	移設	1	940	460	2,000				廃棄→移設
6	07	6階南病棟(整形外科、血液・腎臓内科)	スタッフステーション	B	J4837	オープン棚				薬品	法2	救急外来	器材3	移設	1	900	450	2,100				購入→移設
6	07	6階病棟共通	会議室	B	J5792	食器棚					法2	医事課・入退院支援	医事室(入退院支援)	移設	1	600	300	1,100				廃棄→移設
5	06	5階病棟(小児科)	廊下	A	J4629	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	460	650	1040			○	他へ転用可能
7	08	7階北病棟(循環器内科、心臓血管外科、皮膚科)	セミナー室(カンファレンス)	A	J4407	シェルビング				本	法2	薬剤部	DI室	移設	1	700	400	1,850				廃棄→移設
7	08	7階南病棟(消化器内科)	7南倉庫	C	J4403	シェルビング				毛布など	法12	病棟	収納・収納1	移設	1	900	450	1,750				廃棄→移設
7	08	7階北病棟(循環器内科、心臓血管外科、皮膚科)	セミナー室(カンファレンス)	A	J4416	安楽ソファ					法12	病棟	家族控	移設	1	1,600	700	800				購入→移設
7	08	7階北病棟(循環器内科、心臓血管外科、皮膚科)	セミナー室(カンファレンス)	A	J4418	スタッキングチェア				水色	法3	内視鏡センター	上部処置室	移設	1							廃棄→移設
7	08	7階北病棟(循環器内科、心臓血管外科、皮膚科)	セミナー室(カンファレンス)	A	J4419	スタッキングチェア				水色	法3	内視鏡センター	上部処置室	移設	1							廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の中身を記載	階	部署	部屋名	更新区分	数量	W	D	H	電源100V	リースレンタル	キャスター	備考(固定資産番号・状態・色目等)
7	08	7階北病棟(循環器内科、心臓血管外科、皮膚科)	セミナー室(カンファレンス)	A	J4420	スタッキングチェア				水色	法3	内視鏡センター	上部処置室	移設	1							廃棄→移設
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4059	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4060	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4061	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4062	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4063	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4064	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4065	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4066	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4067	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4068	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4069	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4070	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4071	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4072	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4073	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4074	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4075	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4076	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション	A	J4077	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4100	オープン棚				器材	法6	管理部門	工務室	移設	1	900	450	1,650				黒、袖なし・背なし
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4101	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4102	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4103	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4104	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4105	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4106	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4107	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4108	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4109	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4110	PCカート				PC		看護部	ノートPC用	移設	1	450	700	-			○	他へ転用可能
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4111	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4112	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4113	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4114	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4115	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4116	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4117	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4118	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4119	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4120	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4121	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4122	シェルビング				書類	法5	中央手術部	手術更衣(女)	移設	1	900	400	1,900				廃棄→移設
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4136	事務イス(肘無)				黒	法7	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
7	08	7階南病棟(消化器内科)	スタッフステーション南	A	J4137	事務イス(肘無)				黒	法7	病棟	師長室	移設	1							廃棄→移設
8	09	8階北病棟(血液・腎臓内科、消化器内科、呼吸器内科)	看護室	C	J0919	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	細菌検査室	移設	1						○	廃棄→移設
8	09	8階北病棟(血液・腎臓内科、消化器内科、呼吸器内科)	看護室	C	J0920	事務椅子(肘無)					法4	臨床検査科	説明室	移設	1						○	廃棄→移設

別紙4 什器備品移転予定リスト

											新病院				外形寸法(mm)							
階	階コード	部署	室名		転用可能	製品名	製品NO	メーカー	型式	収納の 中身を記載	階	部署	部屋名	更新 区分	数量	W	D	H	電源 100V	リース レンタル	キャ スター	備考(固定資産番号・ 状態・色目等)
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0913	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0914	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0915	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0916	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0917	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	看護室	A	J0918	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	洗面・洗濯室	C	J0999	棚(両開き)					法1	管理部門	清掃用具室	移設	1	880	380	1790				グレー
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、消化器内科、呼吸器科、神経科、脳神経外科)	説明室1	A	J0936	オープン棚					法5	中央手術部	器材4	移設	1	890	450	2100				廃棄→移設
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	C	J0850	オープン棚					法6	管理部門	工務室	移設	1	880	450	1680				グレー、袖あり・背あり
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0865	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0866	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0867	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0868	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0869	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0870	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0871	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0872	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0873	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0874	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0875	ハイスツール						看護部	ノートPC用	移設	1						○	転用可能 青白
8	09	8階南病棟(呼吸器内科、神経内科、脳神経外科)	看護室	A	J0883	PCカート						看護部	ノートPC用	移設	1	450	630	1000				他へ転用可能
8	09	8階病棟共通	会議室	B	J0966	冷凍冷蔵庫				富士通 ER-F28G	法9	病棟	休憩室	移設	1	560	600	1750				廃棄→移設
8	09	8階病棟共通	会議室	A	J0967	食器棚					法5	中央手術部	スタッフ室1	移設	1	600	330	1770				廃棄→移設