

治療計画書

療法名

パージェタ+トラスツズマブ(3週毎)

療法

1サイクル 3 週

疾患名 HER2陽性の乳癌

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(回) 用量(日)	投与ルート 用法	投与時間																												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ																												
注射	2	パージェタ<<初回>>	840 mg	点滴	1時間																												
		生理食塩液	250 ml																														
		パージェタ<<2回目以降>>	420 mg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml																														
注射	3	生理食塩液	100 ml	点滴	※1時間																												
注射	4	トラスツズマブ<<初回>>	8 mg/kg	点滴	1時間30分																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
		トラスツズマブ<<2回目以降>>	6 mg/kg	点滴	※30分可																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
注射	6	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																													
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮可。

減量規定

薬品名				
標準投与量				
1段階減量				
2段階減量				
3段階減量				