治療計画書

療法名

キイトルーダ(6週毎) 療法 1サイクル 6 週

腎細胞癌における術後補助療法(1年間) 疾患名

注射			用量(/同)	投与ルート	投与時間	1			1	П		2					3					4				П
内服	Rp	商品名	用量(/回) 用量(/日) 照射量	投与ルート 用法	ניון נייי כ אני	1	2	3 4	1 5	6	7	8 9	9 10	11	12	13 14	1 15	16	17 18	3 19	20 2		24	25 2	6 27	1 28
放射線		照射部位	照射量	F >+	457					Ш																Ш
注		生理食塩液	50 ml	点滴	15分																					
注射	1					•																				
-,,																										Ш
:+		キイトルーダ 生理食塩液	400 mg/body	点滴	30分																					
注射	2	生理長塩液	100 ml			•																				
נוכ						1																				
٠٠		生理食塩液	50 ml	点滴	15分																					П
注射	3					•																				
别						-																				
							Н			Н								П		П			П			Ħ
注射	4																									
射						_																				
										\vdash					H			Н		H	+		Н			H
注射	5																									
射	٥																									
										Н			+					Н		H	_		Н			H
注																										
注射	6																									
										Ш								Ц								Ш
注																										
注射	7					1																				
711																										
																										П
注射	8					-																				
ניל						1																				
							П											П					П			П
注射	9																									
射						-																				
							Н											П		Н			П			Ħ
注射	10																									
射	"					4																				
内服	1						Н											Н		Н			Н			Н
内服	2						П			H								П					П			Ħ
内服	3									П								Ц								\Box
内服							Н			H		-						Н				-	H			+
内服							Н			\forall		+			H			H		H	+	+	H	+		\forall
内服	7								Ī				1					Ħ				1			Ī	口
内服							Ц			П		\prod			П			Ц			\bot		Ц	$oxed{\Box}$		47
内服	10						Н	+		Н		+	+					H			+		H			+
放射線			Gy				Н			Н		+	t		H			Н		Ħ			H			H
					特記事項	į																				
イン	ラー	インフィルター(0.2~5μm)を使用・	すること。																							
					減量規定	:																				\dashv
薬	品	名_																								\Box
標準	投	与量																	_							_
1段	階 陛	減量 減量																	-							\dashv
3段	階:																		-							\dashv
	. 🗀	····— I	1																							—