治療計画書

療法名　エプキンリ　3ステップ漸増（2-3サイクル目）　療法　1サイクル　4　週

疾患名　再発または難治性の濾胞性リンパ腫 Grade1-3A

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	エプキンリ	48 mg	皮下注		●							●							●							●						
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

前回投与後にGrade2又は3のCRSがあらわれた場合、Grade2以上のCRSがあらわれなくなるまでエプキンリ投与30分前と投与翌日、投与後2日目、3日目（合計4日間）に副腎皮質ホルモン剤投与をおこなう。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					