治療計画書

療法名　オプジーボ(3週毎)+ヤーボイ　療法　1サイクル　6　週

疾患名　根治・切除不能な進行・再発の食道癌(最長2年間)

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																					●																					
注射	2	オプジーボ	360 mg/body	点滴	30分	●																					●																					
		生理食塩液	50 ml																																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	30分	●																																									
注射	4	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴	30分	●																																									
		生理食塩液	20 ml																																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																					●																					
注射	6																																															
注射	7																																															
注射	8																																															
注射	9																																															
注射	10																																															
内服	1																																															
内服	2																																															
内服	3																																															
内服	4																																															
内服	5																																															
内服	6																																															
内服	7																																															
内服	8																																															
内服	9																																															
内服	10																																															
放射線			Gy																																													

特記事項

オプジーボ:インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。ヤーボイ:インラインフィルター(0.2～1.2μm)を使用すること。
ヤーボイ:1-4mg/mlで希釈。

減量規定

薬品名	
標準投与量	
1段階減量	
2段階減量	
3段階減量	